

Liberté Égalité Fraternité



GUIDE Formation au Basic IR

Direction de la sécurité de l'Aviation civile Direction technique Personnel Navigant Édition nº 1 du 27 février 2022

Gestion documentaire

Historique des révisions

Edition et version	Date	Modifications
Ed1	27 février 2022	Création du guide

Approbation du document

Nom	Responsabilité	Date	Visa
Luc Lochot Pilote inspecteur DSAC/PN/FOR	Rédacteur	27/02/2022	Some
Eric Gouez Pilote inspecteur DSAC/Ouest	Rédacteur	27/02/2022	20.
Karine Gay Cheffe de pôle DSAC/PN/FOR	Vérificateur	09/03/2022	4=
Didier Rouzet Directeur DSAC/PN	Approbateur		Le directeur Personnels navigan

Pour tout commentaire ou suggestion à propos de ce guide, veuillez contacter la direction de la sécurité de l'aviation civile à l'adresse suivante : luc.lochot@aviation-civile.gouv.fr

Page: 2/58

Sommaire

2
2
3
4
5
5
6
7
8
12
13
15
15
55
56

Page: 3/58

Glossaire

AFIS	Aerodrome Flight Information Service – Service d'information de vol d'aérodrome
AMC	Acceptable Means of Compliance - Moyens acceptables de conformité
ATO	Approved Training Organisation – Organisme de formation approuvé
СВТА	Competency Based Training and Assessment : formation et évaluation basées sur les compétences
CE	Commission Européenne
CS	Heure de Coucher du Soleil
DES	Dans l'Effet de Sol
DSAC	Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile
DTO	Declared Training Organisation – Organisme de formation déclaré
EASA	Agence Européenne de la Sécurité de l'Aviation
FCL	Flight Crew Licence – Licence du personnel navigant
FI	Flight instructor – Instructeur de vol
GM	Guidance Material
HES	Hors effet de sol
HT	Head of Training – responsable pédagogique
LAPL	Light Aircraft Pilot Licence – Licence de pilote d'aéronef léger
LTE	Loss of Tail-rotor Effectiveness – Perte d'efficacité du rotor arrière
METAR	METeorological Aerodrome Report – Rapport d'observation météorologique d'aérodrome
NCO	Non – Commercial with Other than complex motor powered aircraft – Aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes à des fins non-commerciales
ORA	Organisation Requirements for Aircrew
PPL	Private Pilot Licence – Licence de pilote privé
QFU	Orientation magnétique d'une piste
TAF	Terminal Aerodrome Forecast – Prévision d'aérodrome
TDP	Tour De Piste
TEM	Threat Error Management
TLOF	Touch down and Lift Off Area - Aire de prise de contact et d'envol
UE	Union Européenne



Page: 4/58

1. Objectif

Ce guide vise à accompagner les responsables des écoles de pilotage ainsi que les instructeurs dans le process de rédaction d'un programme de formation basic IR. Il développe les principaux aspects à considérer lors de l'élaboration de ce programme (administratifs, pédagogiques, réglementaires et pratiques).

2. Introduction

La formation traditionnellement basée sur les tâches, évolue vers une approche basée sur les compétences. Cela donne une formation et une évaluation d'un nombre fini de compétences plutôt qu'à la seule formation à de multiples tâches encadrée dans un nombre défini d'heures de vol.

Dans la formation et l'évaluation basées sur les compétences (CBTA), l'objectif n'est pas de former un pilote à réagir à chaque situation spécifique (tâches), mais de se préparer à un nombre infini de situations en développant un nombre fini de compétences sans l'encadrement d'un nombre d'heure de formation imposé.

De plus, dans le cadre de la formation CBTA, la performance des pilotes est déterminée avec plus de précision en utilisant des critères de performance objectifs et observables indiquant si (ou non) le niveau de performance souhaité a été atteint

Les pilotes formés de cette manière améliorent leurs compétences et augmentent leur confiance.

En résumé, la formation CBTA devrait permettre aux pilotes d'être plus résilients lorsqu'ils doivent gérer des situations inattendues pour lesquelles les stagiaires n'ont pas été spécifiquement formés dans les opérations quotidiennes.

La connaissance et implication des instructeurs de l'ATO dans le domaine du (CBTA) sont un point essentiel à la réussite de la mise en place d'une telle formation.

Ce guide ne se veut pas directif mais invite à la réflexion dans la lecture et compréhension des règlements concernant le basic IR, notamment sur le public visé, le découpage et la gestion de la méthode de formation (modules théorique et pratique) et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la formation.

La réflexion ainsi que les bonnes pratiques porteront essentiellement sur ces trois derniers points.

La formation à la qualification additionnelle « Basic Instrument Rating (BIR) » définie dans l'AIRCREW FCL.835 est construite sur la base de la formation et de l'évaluation fondées sur la compétence (CBTA).

Il est important de comprendre ce concept défini dans le Doc 9868 manuel de formation de l'OACI (3ème édition 2020).

L'évaluation du programme de formation doit permettre de trouver les éléments démonstratifs des compétences nécessaires à la maitrise de la formation CBTA.

« Dans la formation fondée sur la compétence, le TEM est naturellement et entièrement intégré dans la formation »

Les compétences du pilote fournissent les contre-mesures face aux menaces et aux erreurs pour éviter une réduction des marges de sécurité dans les phases de vol.

La méthode de formation d'évaluation des compétences devra être développée par chaque ATO dans le manuel de formation.



Page: 5/58

3. Rôle de l'instructeur

Il est le pilier de la formation et l'évaluation basée sur les compétences. Il doit être un guide durant toute la formation. Sa relation avec son stagiaire est essentielle dans le développement de la compétence de celui-ci. L'instructeur a un grand rôle à jouer lors des débriefings. Il doit être un facilitateur afin d'établir une relation de confiance avec son stagiaire pour avoir une discussion ouverte. Le but est de détecter les moindres évènements et comportements qui ont pu altérer la performance du stagiaire durant le vol. Son rôle est aussi de mettre en valeur les points positifs dans le but de mettre en confiance le stagiaire. Un pilote compétent et confiant, fait un pilote résilient pouvant faire face à nombre de menaces et d'erreurs ce qui est le fondement de ce type de formation. L'instructeur doit être sensibilisé au cadre de compétences décrit dans le chapitre 7 du document OACI 9868. A ce titre, la formation et l'évaluation basée sur les compétences demande une forte implication de l'instructeur.

4. Commentaires et bonnes pratiques

Le guide DSAC (comment élaborer un programme de formation) peut être d'un intérêt non négligeable dans la conception d'un programme de formation BIR, notamment en s'interrogeant sur les compétences attendues dans le domaine du pilotage avant le début de formation et la nécessité d'une évaluation ou pas avant l'entrée en stage. L'évaluation devrait être conduite en VFR par le HT ou HT délégataire de l'ATO dans lequel la formation sera finalisée. L'évaluation permettrait de définir les axes de travail pour atteindre les compétences requises. Elle pourra également éviter les déconvenues pendant la formation.

Exemple d'évaluation pratique :

- · Décollage,
- Montée rectiligne vers un niveau de vol,
- Mise en croisière,
- Virages au taux standard,
- Descente vers une altitude,
- Passage en phase d'attente,
- Passage en configuration approche,
- Finale avec IAS et VZ imposées,
- Approche interrompue/atterrissage,
- Réalisation d'un voyage à l'aide des seuls moyens de radio/navigation incluant le GPS,
- Communication.

Au travers de ce vol, l'évaluateur s'attachera à vérifier que les compétences suivantes sont bien présentes :

- Pilotage et suivi de trajectoire,
- Action contrôle et utilisation des automatismes si applicable à l'avion,
- Communication,
- Gestion des priorités,
- Conscience de la situation.

Pour que la formation du stagiaire se déroule du mieux possible, il serait souhaitable que les intervenants sollicités pour acter sur cette formation se soient coordonnés afin d'harmoniser méthode de formation et discours pédagogique avec le responsable pédagogique de l'ATO dans lequel le stagiaire achèvera sa formation.

Point pédagogique

Les briefings (long et court), font toujours partie intégrante de la méthode de formation.

A propos des briefings longs, il serait souhaitable d'aborder les sujets suivants :

- Trajectoires de base,
- Calcul mental,
- Jeppesen ou SIA,
- Radio-navigation,
- Connaissance de la machine et systèmes,



Page: 6/58

- Espaces aériens en IFR et altimétrie,
- GPS/PBN (cours obligatoire), voir guide DSAC PBN,
- Préparation du vol et déroulement d'un vol IFR,
- Exploitation de la météo en IFR et ses dangers.

Afin d'assurer une bonne traçabilité des compétences acquises et restant à acquérir la tenue du livret de progression doit être irréprochable. C'est-à-dire que l'on doit retrouver le même découpage de séance éventuellement plus détaillé que dans l'AMC/GM du part FCL 835.

Le livret de progression permet :

- De situer à tout moment le stagiaire dans la progression
- Définir ce que le stagiaire doit acquérir au cours d'une séance
- De situer la séance d'instruction dans la progression du module concerné
- De standardiser le déroulement de la formation
- De réaliser un exercice ou une mise en situation : réfléchir à l'aspect pédagogique vs Safety
- Faire apparaître les compétences acquises ou en défaut

Fonctionnement du livret :

- Rappel du système de notation et d'évaluation des compétences
- Les grandes étapes de la formation (modules ainsi que les contrôles de progression)
- Procédures en cas de déroulement anormal de la formation

La fiche de séance sol/simu/vol comprend :

- La liste des compétences lors de la séance avec son système de notation ou niveau de compétence acquis
- La date de la séance
- Le nom de l'instructeur
- Le moyen pédagogique utilisé
- Le temps de briefing et de débriefing
- La liste des compétences acquises et non acquises (reporter éventuellement la raison)
- Un champ pour les signatures du stagiaire et de l'instructeur ou formateur

5. Mesures transitoires

FCL.835 Qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) Fin et transition pour l'EIR (1178/2011)

« Article 4 quater

Mesures transitoires pour les titulaires d'une qualification de vol aux instruments en route

- 1. Jusqu'au **8 septembre 2022** inclus, les titulaires d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR) telle que visée au paragraphe FCL.825 de l'annexe I (partie FCL) :
 - a) seront autorisés à continuer d'exercer les privilèges de leur EIR ;
 - b) obtiendront la prorogation ou le renouvellement de leur EIR, conformément au paragraphe FCL.825, point g), du règlement délégué (UE) de la Commission du 04 mars 2020 ;
 - c) seront autorisés à recevoir l'intégralité des crédits correspondant aux exigences de formation énoncées au paragraphe FCL.835, points c) 2) i) et ii), de l'annexe I (partie FCL), lorsqu'ils demanderont la délivrance d'une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) conformément au paragraphe FCL.835 de l'annexe I (partie FCL); et
 - d) recevront l'intégralité des crédits tel qu'établi pour les titulaires d'une EIR à l'annexe I (partie FCL).



Page: 7/58

- 2. À partir du **8 septembre 2021**, les cours de formation en vue d'une EIR, telle que visée au paragraphe 1, qui auront débuté avant cette date pourront être poursuivis et seront considérés comme des cours de formation en vue d'une BIR. Sur la base d'une évaluation du candidat, l'organisme de formation agréé responsable du cours de formation en vue d'une BIR déterminera le nombre d'heures de formation EIR devant être créditées en vue de la délivrance de la BIR.
- 3. Les candidats à une BIR qui sont titulaires d'une EIR ou qui ont réussi l'examen théorique en vue de l'obtention d'une EIR conformément au paragraphe FCL.825, point d), avant le 8 septembre 2021 recevront l'intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière d'instruction théorique et d'examen théorique en vue de la BIR. »

6. Formation théorique et pratique

Points importants

- La qualification additionnelle BIR ne correspond pas aux standards de la qualification IFR définis dans l'annexe 1 de l'OACI. Par conséquent, sa reconnaissance auprès d'un pays membre de l'OACI n'est pas automatique, voire pas du tout prise en compte. Tout comme la licence LAPL, la qualification Basic Instrument Rating est une qualification strictement EASA, qui n'est pas de niveau OACI.
- Il n'y a pas d'exigence spécifique par rapport aux compétences linguistiques FCL.055d pour exercer les privilèges associés.
- La qualification BIR ne permet pas d'étendre la validité d'un ATPL théorique, ceci n'est réservé qu'à une qualification IR.
 - « FCL.025 Examens théoriques pour la délivrance de licences et de qualifications
 - c) Durée de validité
 - 2) Les examens théoriques réussis dans le cadre d'une ATPL resteront valides pour la délivrance d'une ATPL pendant 7 ans à compter de la dernière date de validité :
 - i) d'une qualification IR inscrite sur la licence ; »

Formation

La formation est composée d'une partie théorique et d'une partie pratique.

La formation théorique devrait être suivie de concert avec les modules associés.

- « FCL.835 c) Cours de formation Les candidats à la BIR devront avoir accompli auprès d'un ATO :
 - 1) l'instruction théorique conformément au paragraphe FCL.615, point a) ; et
- 2) l'instruction au vol qui comprend les modules d'instruction au vol aux instruments suivants :
- i) module 1 le module de base de formation en vol aux compétences de pilotage par seule référence aux instruments ;
- ii) module 2 le module pratique de formation en vol aux procédures IFR de départ, d'attente, d'approche 2D et 3D ;
- iii) module 3 le module pratique de formation en vol aux procédures de vol IFR en route ; et
- iv) module 4 si une BIR multimoteur est demandée, le module pratique de formation en vol avec un moteur à l'arrêt inclura les procédures d'approche et de remise des gaz aux instruments en vol asymétrique ; et
 - 3) l'instruction au vol qui satisfait aux exigences suivantes :
- i) le module visé au point c) 2) i) devra être accompli en premier. Les modules visés aux points c) 2) ii) et c) 2) iii) et, le cas échéant, c) 2) iv), pourront être accomplis dans un ordre choisi par le candidat.



Page: 8/58

- ii) Les modules visés au point c) 2) pourront être accomplis sur des avions, des FSTD ou une combinaison des deux. Dans tous les cas, le candidat devra recevoir une formation sur l'avion qui sera utilisé pour l'examen pratique.
- iii) Les modules visés aux points c) 2) i), c) 2) ii) et c) 2) iv) pourront être commencés en dehors d'un ATO mais devront être achevés auprès d'un ATO. Le module visé au point c) 2) iii) pourra être achevé en dehors d'un ATO.
- iv) Avant de commencer le module visé au point c) 2) iv), un pilote qui ne détient pas de qualification de classe ou de type d'avion multimoteur devra avoir reçu la formation multimoteur spécifiée dans la souspartie H de la présente annexe (partie FCL). »

La formation pratique est composée de 3 modules et d'un module optionnel :

	Items de formation définis dans l'AMC1 FCL.835
	Utilisation du manuel de vol (ou équivalent), en particulier pour les
	performances de l'avion, et le devis de masse et centrage
	Inspection pré-vol
	Roulage
	Transition VFR – IFR
	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)
	Liaison ATC — application des procédures de radiotéléphonie (RTF)
	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)
Module 1	Contrôle de l'avion par référence uniquement aux instruments, y compris :
Le module de base de	vol en palier à différentes vitesses, virages en palier au taux 1 et jusqu'à 30
formation en vol aux	degrés d'angle d'inclinaison, utilisation du compensateur
compétences de	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments) Virages en montée et en descente au taux 1
pilotage par seule	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)
référence aux	Récupération d'attitudes inhabituelles, y compris des virages soutenus à
instruments	45° et des virages engagés
	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)
	Sortie de l'approche au décrochage en vol en palier, virages en
	montée/descente et en configuration d'atterrissage
	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)
	(Peut être effectué dans un FSTD, s'il est approuvé pour cette procédure)
	Vol en panneau partiel : montée ou descente stabilisée, virages en palier
	au taux 1 sur des caps donnés, récupération à partir d'assiettes
	inhabituelles — applicable uniquement aux avions
	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)

	items de formation definis dans l'AMC l'ECL.033				
	Minima météo				
	Briefing avant décollage et décollage				
	Procédures de départ aux instruments et calage altimétrique				
Module 2	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)				
	Procédure d'attente, commun aux procédures 3D et 2D				
Le module pratique de formation en vol aux	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)				
procédures IFR de	Procédures d'approche	Sélection et contrôle des aides à la navigation			
départ, d'attente,	3D	et identification des installations			
d'approche 2D et 3D	(Doit être exécuté	Procédures d'arrivée et vérifications			
	uniquement par	altimétriques			
	référence aux	Briefing d'approche et d'atterrissage,			
	instruments)	comprenant la descente, l'approche, les			
		éléments de l'atterrissage et l'approche			
		interrompue			

Items de formation définis dans l'AMC1 ECL 835



Page: 9/58

	-		
	Respect de la procédure d'approche publiée		
	Contrôle de l'altitude, de la vitesse et du cap		
	(approche stabilisée)		
Procédures d'approche	Sélection et contrôle des aides à la navigation		
2D	et identification des installations		
(Doit être exécuté	Procédures d'arrivée et vérifications		
uniquement par	altimétriques		
référence aux	Briefing d'approche et d'atterrissage,		
instruments)	comprenant la descente, l'approche, les		
	éléments de l'atterrissage et l'approche		
	interrompue		
	Respect de la procédure d'approche publiée		
	Contrôle de l'altitude, de la vitesse et du cap		
	(approche stabilisée)		
	Utilisation du chrono pour l'approche		
	nterrompue, commun aux procédures 3D et 2D		
(Doit être exécuté uniqu	nement par référence aux instruments)		
Procédure d'atterrissage	Procédure d'atterrissage, commun aux procédures 3D et 2D		
Liaison ATC — applica	Liaison ATC — application des procédures de radiotéléphonie (RTF),		
commun aux procédure	commun aux procédures 3D et 2D		
(Doit être exécuté unique	lement par référence aux instruments)		

	Items de formation définis dans l'AMC1 FCL.835
	Utilisation de la documentation des services de la circulation aérienne et
	des documents météorologiques
	Préparation du plan de vol ATC et du log de nav IFR
	Suivi d'axe, y compris l'interception d'un moyen de radionavigation, par ex. NDB, VOR, RNAV
Module 3	Utilisation des aides radio
Le module pratique de	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)
formation en vol aux	Vol en palier, contrôle du cap, de l'assiette et de la vitesse, réglage de la
procédures de vol IFR	puissance, technique de compensation
en route	Calage altimétrique
	Utilisation du chrono et révision de l'heure d'arrivée estimée (ETA) (attente
	en route, si nécessaire)
	Gestion de la progression du vol, log de nav, consommation et gestion du
	carburant, gestion des systèmes
	Procédures en cas de givrage, simulées si nécessaire
	Liaison ATC — application des procédures de radiotéléphonie (RTF)

Module 4 (Optionnel)	Items de formation définis dans l'AMC1 FCL.835
	Panne moteur simulée après le décollage ou pendant la remise des gaz (à
	une altitude de sécurité à moins d'utiliser un FSTD adapté)
Le module pratique de	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)
formation en vol avec un moteur à l'arrêt	Procédure d'approche, remise des gaz et approche interrompue avec un
inclura les procédures	moteur en panne
d'approche et de remise des gaz aux instruments en vol asymétrique	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)
	Approche et atterrissage avec un moteur en panne
	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)
	Liaison ATC — application des procédures de radiotéléphonie (RTF)
	(Doit être exécuté uniquement par référence aux instruments)



Page: 10/58

Résumé du déroulé de la formation			
	Ordre	ATO	Spécificité
Module 1	Doit être fait en premier	Peut-être commencé en dehors d'un ATO mais doit être achevé auprès d'un ATO	
Module 2	Pourront être accomplis dans un ordre choisi par le candidat	Peut-être commencé en dehors d'un ATO mais doit être achevé auprès d'un ATO	
Module 3		Peut-être fait en totalité en dehors d'un ATO	
Module 4		Peut-être commencé en dehors d'un ATO mais doit être achevé auprès d'un ATO	Un pilote qui ne détient pas de qualification de classe ou de type d'avion multimoteur devra avoir reçu la formation multimoteur spécifiée dans la sous-partie H de la Part FCL

1. Théorique

« FCL.835 d) Connaissances théoriques Avant de passer l'examen pratique et au moyen d'examens dans les matières visées au paragraphe FCL.615, point b), les candidats devront démontrer un niveau de connaissance théorique adapté aux privilèges octroyés. L'examen théorique devra comprendre un sujet d'examen associé à chaque module, comme indiqué aux points c) 2) ii), c) 2) ii) et c) 2) iii). »

Les connaissances théoriques sont définies dans l'AMC1 FCL.310 ; FCL.515(b) ; FCL 615(b) associé à son appendice.

La validité du théorique

Pour la formation théorique les références FCL.025 (b)(2) et FCL.025 (c)(1)(ii)(iii) s'appliquent de manière pleine et entière pour la formation BIR.

- « FCL.025 Examens théoriques pour la délivrance de licences et de qualifications
- c) Durée de validité
- 1) La réussite aux examens théoriques sera valide
- iii) Pour la délivrance d'une qualification de base pour le vol aux instruments (Basic instrument rating BIR), pour une **durée illimitée**. »

Les crédits théoriques

- « FCL.035 Obtention de crédits de temps de vol et de connaissances théoriques
- b) Obtention de crédits de connaissances théoriques
- 1)Les candidats qui ont réussi l'examen théorique pour une licence de pilote de ligne bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques applicables à la licence de pilote d'aéronef léger, la licence de pilote privé, la licence de pilote commercial et, à l'exception du cas des hélicoptères, l'IR et la BIR dans la même catégorie d'aéronef.
- 2)Les candidats qui ont réussi l'examen théorique pour la licence de pilote commercial bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques applicables à :
 - i. La licence de pilote d'aéronef léger dans la même catégorie d'aéronef



Page: 11/58

- ii. La licence de pilote privé dans la même catégorie d'aéronef, et
- iii. Le sujet "communications" pour la BIR. Ces crédits n'incluent la partie IFR du sujet "communications" que si ce sujet a été suivi conformément au paragraphe FCL.310, tel qu'applicable dès le 20 décembre 2019.
- 3)Les titulaires d'une IR ou les candidats qui ont réussi l'examen théorique de l'IR pour une catégorie d'aéronef bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en termes d'instruction et d'examen théoriques, en vue d'obtenir :
 - i. L'IR dans une autre catégorie d'aéronef, et
 - ii. La BIR. »

2. Examen pratique

« FCL.835 e) Examen pratique

À l'issue de la formation visée au point c), les candidats devront réussir un examen pratique à bord d'un avion conformément à l'appendice 7 de la présente annexe. Pour une BIR multimoteur, l'examen pratique sera passé à bord d'un avion multimoteur. Pour une BIR monomoteur, l'examen pratique sera passé à bord d'un avion monomoteur. Un avion multimoteur à traction centrale sera réputé être un avion monomoteur aux fins du présent point. »

« FCL.030 Examen pratique

- c) Pour la délivrance d'une BIR, le candidat à un examen pratique doit tout d'abord avoir achevé tous les modules de formation et être recommandé par un ATO pour l'examen pratique. Ses dossiers de formation seront mis à la disposition de l'examinateur par l'ATO. »
- « FCL.835 f) Par dérogation au point d), les titulaires d'une BIR monomoteur qui sont également titulaires d'une qualification de classe multimoteur et qui souhaitent obtenir une BIR multimoteur pour la première fois devront accomplir une formation auprès d'un ATO comportant la formation prévue au point a) 2) iv), et réussir l'examen pratique mentionné au point d). »

3. Crédit pour un titulaire d'une IR

« FCL.835 j) Le titulaire d'une IR recevra l'intégralité des crédits correspondant à l'exigence visée au point c)2). »

7. Méthode de notation et d'évaluation des compétences

Méthode d'évaluation des compétences et outil de suivi de la progression (conséquences pour l'instructeur).

La méthode d'évaluation des compétences est basée sur la connaissance des 9 compétences définies par l'OACI (document IATA data report for evidence based training-appendix 11) (annexe 1) et GM IATA-Competences assessment and evaluation for pilots instructors and evaluators.

Un système de notation doit être mis en pratique afin de mesurer la qualité de restitution des items de formation par compétences mises en œuvre (document IATA evidence base training implementation guide appendix M) (voir annexe 1) et GM IATA-Competences assessment and evaluation for pilots instructors and evaluators.

Le livret de progression devra faire apparaitre par item de formation, les compétences qui étaient en défaut lors d'une restitution jugée inférieure au standard. Cela permettra lors du débriefing de comprendre pourquoi l'exercice n'a pas été réalisé correctement et surtout d'apporter des solutions de remédiation.



Il est également important de faire apparaître les compétences qui ont été mises en œuvre lors d'une restitution supérieure au standard du stagiaire. Cela permet d'aider le stagiaire à gagner en confiance et donc, progresser plus rapidement.

Dans ces deux cas, un commentaire explicatif sera nécessaire.

Lors d'une restitution du stagiaire jugée « au standard », les commentaires et l'identification des compétences ne seront pas forcément nécessaires.

On comprend aisément que cette méthode de notation demande un nouvel investissement de l'instructeur dans sa capacité à identifier et évaluer les compétences ainsi que de trouver les causes racines des restitutions non standard.

De plus, le travail de rédaction du livret de progression sera plus détaillé car il demandera une évaluation des compétences pour chaque item de formation.

8. Description des comportements observables dans les AMC

Étant donné que l'intention de la formation BIR est d'être entièrement basée sur les compétences, l'instructeur a besoin de connaître le concept de la formation basé sur les compétences. Les informations suivantes sont destinées à fournir cette orientation. Chaque élément des modules de formation est décrit dans un texte suivi d'un tableau qui donne des indications sur les compétences requises et comment les évaluer à l'aide du modèle de compétences clés de :

OBJECTIF (de l'élément de formation) et COMPÉTENCE — CONNAISSANCES — ATTITUDE (pour atteindre l'objectif)

Compétences / Comportements observables

- « Compétence : Dimension des performances humaines qui est utilisée pour prévoir de manière fiable un bon rendement dans le travail. Une compétence se manifeste et s'observe par des comportements qui mobilisent les connaissances (K), les habiletés (S) et les attitudes (A) appropriées pour la réalisation d'activités ou de taches dans des conditions spécifiées. »
- « Comportement observable (OB) : Comportement unique lié à un rôle, qui peut être observé et qui peut ou non être mesuré. »

Le tableau est divisé en quatre lignes comme suit :

Élément de formation		
Titre de	l'élément évalué tiré du module de formation	
OBJECTIF	Cette cellule décrit les compétences du candidat à évaluer par l'organisme de formation ou le formateur.	
COMPÉTENCE SKILL	Cette cellule décrit les critères de compétence qui impliquent que le candidat démontre : — le contrôle manuel de l'aéronef (FPM) ; — gestion efficace de la trajectoire de vol grâce à une utilisation appropriée du guidage et de l'automatisation du système de gestion de vol (FPA) ; et — l'application des procédures (APK).	



Page: 13/58

CONNAISSANCES KNOWLEDGE	Cette cellule décrit les connaissances nécessaires pour répondre aux exigences de maîtrise de l'objectif.
ATTITUDE ATTITUDE	Cette cellule décrit les critères de compétence encapsulés par le pilotage, la gestion des ressources de l'équipage (CRM) et la gestion des menaces et des erreurs (TEM), tels que : — conscience de la situation (SAW); — une communication efficace (COM); — leadership et travail d'équipe (LTW); — gestion efficace de la charge de travail (WLM); — résolution de problèmes et prise de décision efficaces (PSD).
Général	

Dans la plupart des phases de vol, il existe des compétences qui s'appliquent à un groupe de manœuvres, par ex. virages, voire à toute la phase de vol. Afin d'éviter les répétitions, les compétences communes sont regroupées sous la rubrique « Général ».



Page: 14/58

9. Annexes

9.1. Annexe 1 - AMC FCL.835

Items de	MODULE 1	
formation		
Utilisation du manuel de vol (ou équivalent), en particulier pour les performances de l'avion, et le devis de masse et centrage	Objectifs Compétent dans l'utilisation du Manuel de Vol ou son équivalent. Compétent dans le calcul de la masse et du centrage avion. Compétent dans le calcul des performances avion. Comportements Observables Utilise convenablement les graphiques de performances, tableau diagrammes ou autres données disponibles relatives aux items tels que : Distance d'accélération-Arrêt disponible au décollage ; Distance d'atterrissage utilisable ; Performances de décollage ; Panne d'un moteur sur multimoteur ; Performances de montée ; Performances en croisière ; Consommation carburant, rayon d'action et endurance ; Remise de gaz suite atterrissage interrompu ; Facteurs opérationnels affectant les performances avion ; Tous autres paramètres propres à l'appareil utilisé ; Vitesses d'utilisation durant les phases spécifiques du vol ; Effets des conditions météorologiques sur les performances et application correctes de ces facteurs aux tableaux et graphiques ou autres données de performances ; Conséquence des NOTAM sur la conduite du vol ; La documentation avion.	on
	Part-NCO Manuel d'exploitation ou Chapitres du Manuel de Vol relatifs aux : Limitations ; Calculs de performances en général ; Calculs de performances et procédures associées lors de condition spécifiques rencontrées.	ns
	Conscience de la situation : Comprend les responsabilités de la planification et des préparation appropries avant le départ. Communication efficace : Assure une communication claire et efficace avec le personnel au sol (ATO préparation du vol, météorologie). Commandement et travail en équipage : Gestion des passagers et du personnel au sol (le cas échéant). Gestion de la charge de travail : Prend les décisions appropriées face aux menaces identifiées ; Planifie et met en œuvre des actions préventives appropriées face aux menaces.	C,



Page: 15/58

Items de	MODULE 1
Items de formation	Objectifs Compétent dans l'utilisation du Manuel de Vol ou son équivalent. Compétent dans le calcul de la masse et du centrage avion. Compétent dans le calcul des performances avion. Comportements Observables Utilise convenablement les graphiques de performances, tableaux, diagrammes ou autres données disponibles relatives aux items tels que : Distance d'accélération/Arrêt disponible au décollage ; Distance d'atterrissage utilisable ; Performances de décollage ; Panne d'un moteur sur multimoteur ; Performances de montée Performances en croisière ; Consommation carburant, rayon d'action et endurance ; Remise de gaz suite atterrissage interrompu ; Facteurs opérationnels affectant les performances avion ; Tous autres paramètres propres à l'appareil utilisé ; Vitesses d'utilisation durant les phases spécifiques du vol ; Effets des conditions météorologiques sur les performances et application correctes de ces facteurs aux tableaux et graphiques ou autres données de performances ; Conséquence des NOTAM sur la conduite du vol ; La documentation avion.
	Part-NCO (Operations avion non commercial) Manuel d'exploitation ou Chapitres du Manuel de Vol relatifs aux : Limitations ; Calculs de performances en général ; Calculs de performances et procédures associées lors de conditions spécifiques rencontrées.
	Conscience de la situation :



Édition 1

du 27 février 2022

Items de formation	MODULE 1
	Objectifs Respecte les vérifications et procédures de roulage recommandées. Respecte les instructions du contrôle, les marques et signaux de l'aérodrome. Comportements Observables Obtient les autorisations appropriées avant roulage et avant de traverser ou pénétrer sur la piste en service. Se conforme aux instructions du contrôle. Reste maître du contrôle de son avion. Prend en considération les conditions de l'environnement (c'est à dire le vent, les contaminants, l'état des surfaces, etc.). Conserve une séparation adéquate par rapport aux autres appareils, obstacles ou personnels. Effectue les briefings nécessaires ou les items de la check-list et suit les procédures recommandées.
Roulage	La nécessité de réaliser correctement les vérifications roulage. Comprend les éléments suivants: Les lignes d'arrêt avant piste ainsi que les barres d'arrêt lumineuses si nécessaire Les surfaces critiques et sensibles de protection Localizer et Glide ILS Les balises aussi bien que les autres marques de surface et feux lumineux Les vitesses de roulage Les règles et procédures en cas de perte de communication (priorité, signaux lumineux); Les règles de circulations avec des conditions météorologiques réduites.
	Conscience de la situation : • Maintient une vigilance constante et surveille l'extérieur durant le roulage • Utilise les caps pour confirmer son cheminement en condition de faible visibilité • Reste maître de sa vitesse de roulage en fonction des conditions et limitations. Communication efficace : • Démontre une communication standard avec le contrôle. A Commandement et travail en équipage : • Montre une coordination effective avec l'ATC. Gestion de la charge de travail : • Répartit correctement son attention entre l'intérieur et l'extérieur du cockpit. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Arrête le roulage afin de vérifier sa position en cas de doute • Evalue les risques majeurs : collision avec les autres avions, obstacles et la sécurité de l'avion.



Items de formation	MODULE 1
TOTTIALIOTT	Objectifs
	S'établir en montée avec passage en douceur au vol aux instruments puis réalisation de la check-list après décollage et vérifications.
	 Comportements Observables Suivi de la procédure de montée initiale : Comparaison de l'assiette visuelle de montée initiale avec celle de l'ADI. Vérifie les informations des instruments de performance afin de confirmer que l'avion a acquis les paramètres de montée souhaités. Débute la technique du circuit visuel instrumental approprié.
Transition VFR – IFR	 Démontre la connaissance technique requise du fonctionnement des instruments afin de voler en sécurité avec la seule référence des instruments. Comprend la nécessité de comparer les informations d'attitude instrumentale avec la réalité. Comprend la nécessité de vérifier que les performances souhaitées ont bien été obtenues.
VFK – IFK	 Conscience de la situation : Suivi de la trajectoire avion à chaque étape de la transition vers le vol aux instruments •
	Communication efficace : • Démontre une communication standard avec le contrôle.
	Commandement et travail en équipage : • Montre une coordination effective avec l'ATC.
	Gestion de la charge de travail : • Montre une coordination effective (si applicable).
	 Résolution des problèmes et prise de décisions : Evaluation correcte des risques durant le décollage et la montée, en particulier ceux relatifs aux autres trafics, l'infrastructure de l'aérodrome, des obstacles et de la météorologie; Adopte une stratégie afin de minimiser les risques.



Page: 18/58

Items de formation		MODULE 1
Torritation		Objectifs
	•	Aptitude à communiquer clairement avec le contrôle en utilisant la phraséologie standard afin de réaliser un vol en accord avec les instructions reçues de l'ATC. Tout changement au plan de vol doit être négocié avec le contrôle afin d'assurer la conformité de l'accord.
		Comportements Observables
Liaison ATC — application des procédures de radiotéléphonie (RTF)	s	 Niveau OACI de maîtrise de la langue niveau 4 ou plus. La capacité d'utiliser les procédures standards et, le cas échéant, celles non standards. Comprendre les implications de l'autorisation reçue et être capable de l'executer en toute sécurité Interprétation des cartes et fiches de procédures.
	К	 Connaissances des appellations spécifiques (ex : ETA et EAT) Catégorie d'avion pour les approches aux instruments. Performance de l'avion compatible avec l'autorisation du contrôle. Différences entre phraséologie standard OACI et phraséologie nationale. Responsabilité pilote ou contrôleur pour la tour, en route et les autorisations appropriées. Connaissances des procédures de panne de radiocommunication.
		Conscience de la situation : • Etablit les communications ATC sur la fréquence correcte et au moment approprié.
		Communication efficace : • Répète correctement la clairance, en temps utile et dans l'ordre dans lequel elle a été transmise.
	A	Commandement et travail en équipage : • Montre une coordination effective avec l'ATC.
		Gestion de la charge de travail : Copie correctement, en temps utile, la clairance telle que reçue.
		Résolution des problèmes et prise de décisions : • Interprète correctement la clairance ATC reçue et, si nécessaire, demande une clarification, une vérification ou une modification.



Items de	MODULE 1
formation	Objectifs
	 Contrôle fluide du cap, de l'altitude, de la vitesse, de la puissance, du compensateur et contrôles auxiliaires. Utilisation correcte du pilote automatique quand approprié. Démontre une technique correcte de pilotage aux instruments dans des limites spécifiées. Maintient un vol stable et compensé.
	Comportements Observables
Contrôle de l'avion par référence uniquement aux instruments, y compris : vol en palier à différentes vitesses, virages en palier au taux 1 et jusqu'à 30 degrés d'angle d'inclinaison, utilisation du compensateur	 Maintient l'altitude, le cap et la stabilité aux en utilisant correctement les informations des instruments et une bonne coordination des commandes de vol. Maintient l'altitude, le cap et la stabilité du vol durant l'accélération ou la décélération vers des vitesses spécifiées soit dans le Manuel de Vol ou demandées par l'examinateur. Réalise des virages taux 1 en palier et maintient la vitesse initiale jusqu'à être établi aux caps spécifiés. Réalise des virages à 30° d'inclinaison en palier et maintient la vitesse initiale jusqu'à être établi aux caps spécifiés. Démontre sa capacité à effectuer la vérification du fonctionnement du pilote automatique ou du directeur de vol en prévol. Démontre sa capacité à utiliser correctement le pilote automatique ou le directeur de vol dans tous les modes. Procédures de contrôle de l'avion conformément au Manuel de Vol et/ou de ses compléments. Fonctionnement du pilote automatique de l'avion.
	 Procédures d'utilisation des automatismes du pilote automatique conformément au Manuel de Vol et au Manuel d'Exploitation.
componidateur	Conscience de la situation : Reste toujours attentif aux modes engagés au pilote automatique. Comprend la nécessité de compenser l'avion pour la stabilité du vol en pilotage manuel. Communication efficace : Communication adaptée lors d'une situation spécifique. Commandement et travail en équipage : Adaptée à une situation spécifique. Gestion de la charge de travail : Montre une "attention dispersée" appropriée lors de la saisie sur le suivi de vol en pilotage manuel. Résolution des problèmes et prise de décisions : Conscience des priorités afin de maintenir un circuit visuel correct.



Items de formation		MODULE 1
Virages en montée et en descente au taux 1	s	Objectifs Réalise un virage symétrique en montée ou descente au taux 1 avec : Une vitesse de montée recommandée; ou Une vitesse de descente et des taux de descente appropriés à l'avion. Comportements Observables S'établit en palier ligne droite à la vitesse requise. S'établit en virage coordonné en montée ou descente avec une inclinaison fonction de la vitesse afin de tenir le taux 1. Maintient l'inclinaison stable et la symétrie du vol durant le virage. Applique en souplesse des corrections adaptées avec l'assiette, l'inclinaison et la puissance afin de maintenir inclinaison et vitesse requises. Sortie du virage et stabilisation en palier ligne droite. Revient précisément au cap et à l'altitude souhaitée en palier ligne droite.
	к	 Relation inclinaison vitesse pour obtenir un virage taux 1. Paramètres de vitesse de montée recommandée et puissances requises. Paramètres de vitesse de descente et puissance requise pour stabiliser une descente à un taux donné.
	A	Gestion de la charge de travail : • Démontre son orientation tout au long de l'exercice. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Réagit à un écart d'inclinaison l'entraînant vers un virage serré.



MODULE 1	
Objectifs Sortie de positions inusuelles dont le virage engagé à 45° d'inclinaison avune technique permettant la perte minimum d'altitude. Comportements Observables Interpréter les indications instrumentales afin d'identifier la cause de position inusuelle. Applique la technique de sortie appropriée. Evite toute indication pouvant amener au décrochage, à une assiette vol anormale, ou le dépassement d'une limite structurale ou une lim opérationnelle durant toute la manœuvre.	e la
Connaissance de la technique efficace de sortie de position inusuelle l'aide de tous les instruments disponibles.	e à
 Conscience de la situation : Reconnaissance de la position inusuelle Après la récupération : pourquoi l'avion s'est-il retrouvé dans cette position soit suite distraction, panne instrumentale, mauvaise manipulation, hypoxie ? Après récupération : est-ce que l'avion est bien au-dessus de l'altitude sécurité ; Quelle est la bonne direction pour voler en sécurité pendant l'évaluation la situation. Communication efficace : Informe les autres membres d'équipage de la situation Informe le contrôle si nécessaire. Commandement et travail en équipage : Communique et coordonne durant la manœuvre de sortie. Gestion de la charge de travail : Fait le nécessaire pour récupérer la conscience de la situation. Résolution des problèmes et prise de décisions : 	
s	Objectifs Sortie de positions inusuelles dont le virage engagé à 45° d'inclinaison au une technique permettant la perte minimum d'altitude. Comportements Observables Interpréter les indications instrumentales afin d'identifier la cause de position inusuelle. Applique la technique de sortie appropriée. Evite toute indication pouvant amener au décrochage, à une assiette vol anormale, ou le dépassement d'une limite structurale ou une lim opérationnelle durant toute la manœuvre. Connaissance de la technique efficace de sortie de position inusuelle l'aide de tous les instruments disponibles. Conscience de la situation: Reconnaissance de la position inusuelle Après la récupération: pourquoi l'avion s'est-il retrouvé dans cette position soit suite distraction, panne instrumentale, mauvaise manipulation, hypoxie? Après récupération: est-ce que l'avion est bien au-dessus de l'altitude sécurité; Quelle est la bonne direction pour voler en sécurité pendant l'évaluation la situation. Communication efficace: Informe les autres membres d'équipage de la situation Informe le contrôle si nécessaire. Commandement et travail en équipage: Communique et coordonne durant la manœuvre de sortie. Gestion de la charge de travail: Fait le nécessaire pour récupérer la conscience de la situation.



Page: 22/58

Items de formation	MODULE 1
	Objectifs
	 Démontre qu'il sait réaliser les vérifications de sécurité avant décrochage. Prépare l'avion dans la configuration adéquate et approche le décrochage comme requis depuis le palier ligne droite ou en virage.
	Maintient le cap ou l'inclinaison entre 10 et 30° comme demandé avant l'approche du décrochage.
	Reconnaît les symptômes du décrochage ou de son approche et initialise l'action requise de sortie.
	Sort du décrochage en utilisant la technique requise afin de revenir en configuration lisse au meilleur taux de montée ou autre configuration selon demande de l'examinateur.
	Termine par les vérifications nécessaires.
	Comportements Observables
	Débute l'exercice à une altitude conforme aux exigences de sécurité du vol.
	• Fait doucement varier l'assiette (en utilisant le compensateur et la profondeur), l'inclinaison et la puissance nécessaire devant amener le décrochage à la vitesse visée. L'utilisation du trim pendant la décélération est permise jusqu'à la vitesse d'évolution de la configuration avion.
Sortie de l'approche au décrochage en vol en palier, virages en montée/descente	 Reconnaît et annonce la première indication de l'approche du décrochage conformément à la spécificité de l'avion et initialise la sortie. Revient à une vitesse de référence, une altitude et un cap compatibles avec la perte d'altitude, de vitesse et de différence de cap selon les procédures décrites dans le Manuel de Vol.
et en configuration	Démontre une maîtrise souple aux commandes durant l'approche du décrochage et la sortie.
d'atterrissage	 Connaissance de l'exercice. Limitations. Procédures de sécurité avant de débuter les exercices de décrochage. Techniques et procédures de sortie du décrochage. Manuel de Vol. Manuel Sécurité en Opérations.
	Conscience de la situation :
	S'assure que l'avion est dans un espace sécurisé et dégagé de tout danger avant de débuter l'exercice.
	Communication efficace : • Communique et coordonne avec le contrôle.
	 Commandement et travail en équipage : Coordonne afin de s'assurer qu'il y a une séparation suffisante avec les autres trafics avant de débuter l'exercice.
	Gestion de la charge de travail : • Adaptée à cette situation spécifique.
	Résolution des problèmes et prise de décisions : • Adaptée à ce cas spécifique.



Items de formation		MODULE 2
		Objectifs
	•	Confirmation des effets de la météorologie sur le départ, en route, à destination et au dégagement : faisabilité du vol. Détermination des minima de hauteurs/altitudes prévues en approche en accord avec les exigences NCO.
		Comportements Observables
	s	Capable d'interpréter les cartes météorologiques publiées telles que les cartes synoptiques et les messages codés (TAF, METAR, SNOWTAM, etc).
	K	 Les masses d'air et les effets locaux. Les codes météorologiques. Les exigences NCO.
Minimas météo	A	 Conscience de la situation : Est capable d'interpréter et comprendre les facteurs météorologiques ainsi que les dangers potentiels associés pouvant affecter le vol prévu. Evalue correctement que les minima météorologiques requis à destination, aux dégagements sont satisfaits pour la conduite du vol. Communication efficace : Comme requis par la situation spécifique. Commandement et travail en équipage : Comme requis par la situation spécifique. Gestion de la charge de travail : Comme requis par la situation spécifique. Résolution des problèmes et prise de décisions : Prend les décisions appropriées en fonction de l'information météorologique.



Items de	MODULE 2
formation	Objectifs
	 Réalise un décollage en sécurité conformément à l'autorisation ATC, en respectant les marges de procédure et dans les limites du Manuel de vol en fonction des conditions environnementales. Obtention de la clairance départ, préparation du cockpit, confirmation du départ, briefing sécurité aux passagers. Les actions à exécuter concernant l'avion en cas d'urgence durant le départ doivent être abordée dans le briefing principal avant décollage. Comportements Observables
	 Obtient la clairance de décollage appropriée en utilisant la phraséologie standard et réalise toutes les vérifications requises (dont la surveillance visuelle des autres appareils). Positionne correctement l'avion pour le décollage en prenant en compte l'éventuel vent de travers.
	 Utilise correctement les commandes afin de maintenir l'avion sur l'axe de piste depuis la mise en puissance et durant le décollage. Applique la puissance avec les vérifications appropriées (vérification de la puissance moteur attendue, surveillance des paramètres moteur, les réglages et les instruments durant le décollage en s'assurant que les paramètres prévus sont bien maintenus).
Briefing avant décollage et décollage	 Utilise la technique correcte du décollage en respectant les vitesses recommandées de rotation, levée des roues et montée initiale. Prise d'assiette correcte permettant d'atteindre la bonne vitesse et la performance de montée souhaitée. Assure une montée en sécurité conformément à la clairance et en regard des autres trafics, de la trajectoire anti-bruit, de la turbulence de sillage, modifie la puissance et la configuration avion en maintenant la pente ou le cap approprié. Exécute toutes les vérifications après décollage. Réalise ou annonce et vérifie le déroulement de la rentrée du train et des volets, l'ajustement de la puissance et toutes les actions pilote aux vitesses
	 requises en respectant les tolérances du Manuel de Vol. Limitations et marges des procédures. Procédures normales (a compris les différentes techniques en fonction du braquage des volets et des conditions environnementales). Les procédures anormales et secours. Les performances avion. Applique les règles de séparation si risque de turbulence.
	Conscience de la situation : Surveille toute variation des paramètres moteur Surveille l'accélération avion durant le décollage Surveille la trajectoire sol et la pente de montée durant la procédure de décollage. Communication efficace : Démontre une communication active avec l'ATC (si applicable). Commandement et travail en équipage : Démontre une communication active avec l'ATC (si applicable).
	Résolution des problèmes et prise de décisions : • Evalue correctement les dangers durant le décollage et la montée, particulièrement ceux relatifs aux autres appareils, l'infrastructure de l'aérodrome, les obstacles et la météorologie avec une stratégie afin de limiter les risques.



Items de formation	MODULE 2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Objectifs
	 Réalise le départ standard aux instruments (SID) en suivant les instructions du contrôle; Réalise correctement la procédure de réglage des altimètres en maintenant le contrôle de l'avion, la vitesse le cap et le niveau de vol.
	Comportements Observables
Procédures de départ aux	 Identifie chaque moyen de navigation utilisé. Suit les routes anti-bruit ou les procédures de départ et les clairances du contrôle. Exécute les actions appropriées d'antigivrage ou de dégivrage. Utilise les bons documents actualisés de navigation pour le départ proposé. Utilise correctement les instruments de pilotage, le directeur de vol, le pilote automatique, les équipements de radionavigation et de radiocommunication pour la réalisation du départ. Intercepte et suit, en temps utile, toutes les routes, radiales et routes support (QDM/QDRs) appropriées pour le départ conformément à la clairance du contrôle. Se conforme, en temps opportun, à toutes les clairances, instructions et restrictions du contrôle. Réalise les briefings avion ou les items de check-lists appropriés au départ. Se conforme aux restrictions de vitesse et contraintes requises par les règlements, le contrôle aérien et le Manuel de Vol. Conserve de façon appropriée une vitesse, une altitude, des caps et suit avec précision les routes données. Réalise les check-lists appropriées.
instruments et calage altimétrique	 Phénomènes météorologiques, particulièrement les conditions favorisant la formation de glace sur la structure avion et les moteurs. Limitations sur l'utilisation des moyens de radionavigation sol. Limitations de l'utilisation des informations de navigation RNAV (GNSS). Classe de l'espace aérien et procédures de réglage altimétrique associées en accord avec l'espace traversé. La procédure de départ utilisée et les implications de sécurité en cas de non-respect de la procédure. Procédures altimétriques conformément aux règlements applicables.
	Conscience de la situation : Connaît les limites de toute clairance ou modification par rapport au départ (SID) / clairance de départ initiale donnée par le contrôle; Est conscient des performances de l'avion et la capacité à se conformer aux clairances du contrôle (vitesse, hauteur, heure limites, etc). Communication efficace : Démontre une communication active avec l'ATC (si applicable). Commandement et travail en équipage : Démontre une communication active avec l'ATC (si applicable). Gestion de la charge de travail : Priorise correctement son attention entre les tâches de contrôle de l'avion, la navigation et la radiocommunication. Résolution des problèmes et prise de décisions : Prend les décisions nécessaires afin d'atténuer les effets de modifications pouvant affecter l'avion (météorologiques, fonctionnement des moyens de radionavigation, contrôle aérien, etc).



Page : 26/58

Items de	MODULE 2
formation	Objectifs
	Exécute correctement les procédures d'entrée en attente puis l'attente conformément aux standards OACI en se référant aux informations afin de rester dans l'enveloppe de protection.
	Comportements Observables
Procédure d'attente, commun aux procédures 3D et 2D	 Exécute les corrections appropriées pour arriver au-dessus du point d'attente à une heure aussi proche que possible que celle de "l'heure d'approche prévue". Sait arriver au point de clairance limite ou au point d'attente prévu. Se conforme aux points requis de report ATC. Régule sa vitesse vers la vitesse d'attente recommandée pour l'avion afin de se présenter verticale le point d'attente à ou en-dessous de la vitesse maximum en attente. Réalise les entrées en attente conformément aux procédures standards OACI. Utilise le chronométrage requis lorsque nécessaire dans l'attente standard ou sur demande du contrôle. Utilise correctement la technique de correction de dérive afin de réaliser avec précision l'entrée en attente et le suivi du circuit d'attente avec des routes et axes corrects. Maintient avec précision la vitesse, l'altitude et les caps pour s'établir sur les routes et axes requis. Effectue les corrections appropriées dans son chronométrage en tenant compte des effets du vent connu.
	 Temps d'attente, tenant compte mais pas limité nécessairement par le carburant à bord. Débit carburant en attente. Carburant nécessaire pour le dégagement, etc
	Conscience de la situation : • Etablit les communications avec le contrôle sur la fréquence correcte et en temps utile. Communication efficace : • Répète correctement, en temps opportun, les autorisations du contrôle et dans l'ordre reçu; • Communique d'une façon appropriée avec le contrôle. Commandement et travail en équipage : • Démontre une complète coordination avec l'ATC (lorsque applicable). Gestion de la charge de travail : • Surveille son vol afin de s'assurer que le profil du vol est conforme au profil de l'attente demandée. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Réagit aux erreurs de navigation ou aux dysfonctionnements intempestifs des systèmes.



Page: 27/58

Items de formation	MODULE 2
Torritation	Objectifs
Procédures	 Utilise les moyens de radionavigation en ce qui concerne la portée, l'identification et l'interprétation. Vérifie la prédiction RAIM si applicable. Utilise correctement les spécifications des différents type d'approche (LPV, LNAV/VNAV). Comportements Observables Sélectionne et identifie les moyens pertinents de radionavigation
	Confirme la validité et le fonctionnement de l'équipement de navigation sélecté.
	 Systèmes: moyens de radiocommunication, de radionavigation et pilote automatique. Spécifications des approches RNP (LPV, LNAV/VNAV, LNAV).
d'approche 3D - Sélection et contrôle des aides à la navigation et identification des installations	Conscience de la situation : • Etablit les communications avec le contrôle sur la fréquence correcte et en temps utile. • Sélectionne les moyens de radionavigation appropriés pour l'approche souhaitée; • Limitations PBN • Limitations de température dans le cas de LNV/VNAV. Communication efficace : • En temps opportun, répète correctement et dans l'ordre reçu les autorisations du contrôle. • Communique d'une façon appropriée avec le contrôle. Commandement et travail en équipage : • Démontre une complète coordination avec l'ATC (lorsque applicable). Gestion de la charge de travail : • Surveille le maintien de la sécurité de son profil de vol durant le réglage et la vérifications des moyens de radionavigation. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Réagit aux erreurs de navigation ou aux dysfonctionnements intempestifs des systèmes.



Page: 28/58

Items de formation	MODULE 2
Procédures d'approche 3D - Procédures	Objectifs Planification de la descente et prise en compte de l'altitude minimum de secteur (MSA) ou de l'altitude d'arrivée terminale (TAA). Fin de la préparation de la procédure d'arrivée publiée ou demandée par le contrôle en tenant compte du réglage des altimètres, des aires de protection, de la liaison ATC et des procédures de radiocommunication. Comportements Observables Règle et effectue la comparaison du réglage approprié des altimètres. Utilise une phraséologie et une terminologie standard en conformité avec les instructions et clairances du contrôle. Se conforme à la procédure d'arrivée publiée ou demandée par le contrôle.
	 Interprétation des cartes d'arrivée. Procédures de calage altimètres en accord avec les règlements. Connaissance des légendes utilisées pour les cartes d'approches. Compréhension des procédures du contrôle et de la phraséologie pour le type d'approche à réaliser. Connaissance de la procédure d'approche RNP.
d'arrivée et vérifications altimétriques	Conscience de la situation : • Etablit les communications avec le contrôle sur la fréquence correcte et en temps utile. Communication efficace : • En temps opportun, répète correctement et dans l'ordre reçu les autorisations du contrôle . Commandement et travail en équipage : • Démontre une complète coordination avec l'ATC (lorsque applicable). Gestion de la charge de travail : • Surveille le maintien de la sécurité de son profil de vol conformément à la procédure d'approche. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Réagit aux erreurs de navigation ou aux dysfonctionnements intempestifs des systèmes.



Page: 29/58

Items de formation	MODULE 2
Torritation	Objectifs
	Le briefing approche comprend la météorologie et la confirmation des minima de la procédure d'approche instrumentale ainsi que les procédures applicables. Comportements Observables
	 Réalise complétement les vérifications pour l'atterrissage et configure correctement l'avion. Réalise un court briefing personnel tenant compte de l'arrivée, l'attente, l'approche, les minima, les conditions météorologiques, les performances associées, le roulage et la procédure de remise de gaz.
Procédures d'approche 3D - Briefing d'approche et d'atterrissage, comprenant la descente, l'approche, les éléments de l'atterrissage et l'approche interrompue	Utilisation des check-lists le cas échéant. Détermination des minima d'approche Effectuer les modifications nécessaires des critères des minima de l'approche publiée pour la catégorie de l'avion et tenant compte : Des NOTAMs; Des équipements de navigation hors service Des aides visuelles hors service liées à l'environnement de l'atterrissage Des conditions météorologiques annoncées; De l'état de l'avion (conséquences de tout système non opérationnel)
	Conscience de la situation : • Etablit les communications avec le contrôle sur la fréquence correcte et en temps utile. • Etat technique de l'avion. Communication efficace : • En temps opportun, répète correctement et dans l'ordre reçu les autorisations du contrôle ; • Communique d'une façon appropriée avec le contrôle. A Commandement et travail en équipage : • Démontre une complète coordination avec l'ATC (lorsque applicable). Gestion de la charge de travail : • Surveille le maintien de la sécurité de son profil de vol conformément à la procédure d'approche. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Réagit aux erreurs de navigation ou aux dysfonctionnements intempestifs des systèmes.



Page: 30/58

Items de formation		MODULE 2
		Objectifs
	•	Respect du suivi de la procédure d'approche 3D publiée. Profil vertical et horizontal vers les minima proposés conforme aux aires protégées.
		Comportements Observables
Procédures d'approche 3D - Respect de la procédure d'approche publiée	s	 Gestion appropriée de la source du système de navigation. Réalise la trajectoire requise afin de s'établir sur le segment d'approche final avec les tolérances de vol requises. S'établit à un taux de descente précalculé au point de capture du glide afin de suivre le plan du glide. Intercepte et suit la trajectoire dans les limites prescrites. Interprétation de la carte d'approche.
	ĸ	 Interprétation de la carte d'approche. Interprète correctement et comprend la procédure à réaliser en vol à partir de la carte d'approche et la procédure en cours d'utilisation. Les limitations du pilote automatique et du directeur de vol. La logique et la capacité du système.
		Conscience de la situation : • Etablit les communications avec le contrôle sur la fréquence correcte et en temps utile.
	A	Communication efficace: Répète correctement, en temps opportun et dans l'ordre reçu, la clairance du contrôle. Communique d'une façon appropriée avec le contrôle. Commandement et travail en équipage:
		 Démontre une complète coordination avec l'ATC (lorsque applicable). Gestion de la charge de travail : Surveille le maintien de la sécurité de son profil de vol conformément à la procédure d'approche.
		Résolution des problèmes et prise de décisions : Réagit aux erreurs de navigation ou aux dysfonctionnements intempestifs des systèmes.



Page: 31/58

Items de formation	MODULE 2	
Torritation	Objectifs	
Procédures d'approche 3D - Contrôle de l'altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée)	S'établit sur une approche stabilisée, avec une configuration avion compet à la bonne vitesse selon des techniques correctes pour l'assiette, le ca commande de puissance. Tenue correcte de l'axe et du plan d'approche. Comportements Observables	ip et la
	 S'établit dans l'axe d'approche finale et maintient la trajectoire appr dans le plan horizontal et vertical jusqu'aux minima. Contrôle l'avion afin d'arriver suivant une trajectoire d'approche stable. Arrive aux minima sur une approche stabilisée permettant de prer décision adéquate de réaliser d'atterrissage, de remise de g d'approche indirecte en sécurité. Prépare des moyens de radionavigation en secours afin de popoursuivre l'approche en cas de panne d'un moyen de radionavigation de perte d'un équipement d'affichage Utilise correctement les procédures et la terminologie radiocommunication et se conforme aux instructions et autorisation contrôle. 	ole. ndre la az ou ourvoir tion ou e de
	 Tolérances horizontales et verticales. Actions prises en cas de panne de moyen de radionavigation ou de d'afficheur instrumental. Procédure dans le cas de perte de communication avec le contrôle. Procédure en cas de perte d'intégrité du système. 	
	Conscience de la situation : • Confirme que l'approche est stabilisée. Communication efficace :	
	Informe le contrôle si nécessaire. Commandement et travail en équipage : Démontre une complète coordination avec l'ATC (lorsque applicable Procédures en cas de perte de capacité d'approche. Gestion de la charge de travail : Surveille que le suivi du profil de l'approche se réalise en sécurité. Résolution des problèmes et prise de décisions : Prend la décision appropriée d'abandonner l'approche si nécessaire	



Page: 32/58

Items de formation	MODULE 2
	Objectifs Utilise les moyens de radionavigation en ce qui concerne la portée, l'identification et l'interprétation. Vérifie la prédiction RAIM si applicable. Utilise correctement les spécifications RNP correctes. Calcule l'altitude vraie lorsque requise. Comportements Observables Sélectionne et identifie les moyens pertinents de radionavigation Confirme la validité et le fonctionnement de l'équipement de navigation sélecté.
Procédures d'approche 2D	 Systèmes: moyens de radiocommunication, de radionavigation et pilote automatique. Spécifications des approches RNP (LNAV). Corrections de l'altitude vraie en fonction de la température.
Sélection et contrôle des aides à la navigation et identification des installations	Conscience de la situation : • Etablit les communications avec le contrôle sur la fréquence correcte et en temps utile. • Sélectionne les moyens de radionavigation appropriés pour l'approche souhaitée; Communication efficace : • En temps opportun, répète correctement et dans l'ordre reçu les autorisations du contrôle. • Communique d'une façon appropriée avec le contrôle. Commandement et travail en équipage : • Démontre une complète coordination avec l'ATC (lorsque applicable). Gestion de la charge de travail : • Surveille le maintien de la sécurité de son profil de vol durant le réglage et la vérification des moyens de radionavigation. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Réagit aux erreurs de navigation ou aux dysfonctionnements intempestifs des systèmes.



Page: 33/58

Items de formation		MODULE 2
		Objectifs
	•	Planification de la descente et prise en compte de l'altitude minimum de secteur (MSA) ou de l'altitude d'arrivée terminale (TAA). Fin de la préparation de la procédure d'arrivée publiée ou demandée par le contrôle en tenant compte du réglage des altimètres, des aires de protection, de la liaison ATC et des procédures de radiocommunication.
		Comportements Observables
Procédures d'approche 2D - Procédures d'arrivée et vérifications altimétriques	s	 Règle et effectue correctement la comparaison des altimètres. Utilise une phraséologie et une terminologie standard en conformité avec les instructions et clairances du contrôle. Se conforme à la procédure d'arrivée publiée ou demandée par le contrôle. Se conforme à la procédure d'arrivée publiée ou demandée par le contrôle. Interprétation des cartes d'arrivée.
	K	 Procédures de calage altimétrique en accord avec les règlements. Connaissance des légendes utilisées pour les cartes d'approches. Compréhension des procédures du contrôle et de la phraséologie pour le type d'approche à réaliser. Connaissance de la procédure d'approche RNP.
	A	 Conscience de la situation : Etablit les communications avec le contrôle sur la fréquence correcte et en temps utile. Aire de protection PBN. Communication efficace : En temps opportun, répète correctement et dans l'ordre reçu les autorisations du contrôle . Communique d'une façon appropriée avec le contrôle. Commandement et travail en équipage : Démontre une complète coordination avec l'ATC (lorsque applicable). Gestion de la charge de travail : Surveille le maintien de la sécurité de son profil de vol conformément à la procédure d'approche.
		Résolution des problèmes et prise de décisions : Réagit aux erreurs de navigation ou aux dysfonctionnements intempestifs des systèmes.



Items de formation	MODULE 2
Termation	Objectifs • Le briefing approche comprend la météorologie et la confirmation des minima de la procédure d'approche instrumentale ainsi que les procédures applicables.
	 Comportements Observables Réalise complétement les vérifications pour l'atterrissage et configure correctement l'avion. Réalise un court briefing personnel tenant compte de l'arrivée, l'attente, l'approche, les minima, les conditions météorologiques, les performances associées, le roulage et la procédure de remise de gaz.
Procédures d'approche 2D - Briefing d'approche et d'atterrissage, comprenant la descente, l'approche, les éléments de l'atterrissage et l'approche interrompue	Utilisation des check-lists le cas échéant. Détermination des minima d'approche Modifications nécessaires des critères des minima de l'approche publiée pour la catégorie de l'avion et tenant compte: Des NOTAMs; Des équipements de navigation hors service Des aides visuelles hors service liées à l'environnement de l'atterrissage Des conditions météorologiques annoncées.
	Conscience de la situation : • Etablit les communications avec le contrôle sur la fréquence correcte et en temps utile. • Etat technique de l'avion. Communication efficace : • En temps opportun, collationne correctement et dans l'ordre reçu les autorisations du contrôle ; • Communique d'une façon appropriée avec le contrôle. Commandement et travail en équipage : • Démontre une complète coordination avec l'ATC (lorsque applicable). Gestion de la charge de travail : • Surveille le maintien de la sécurité de son profil de vol conformément à la procédure d'approche. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Réagit aux erreurs de navigation ou aux dysfonctionnements intempestifs des systèmes.



Page: 35/58

Items de formation	MODULE 2
Torritation	Objectifs
Procédures d'approche 2D - Respect de la procédure d'approche	 Conformité avec la procédure d'approche publiée. Profil vertical et horizontal vers les minima donnés conforme aux aires protégées. Utilise la technique CDFA quand appropriée. Comportements Observables Gestion appropriée de la source du système de navigation.
	 Sélectionne et se conforme à la procédure d'approche instrumentale 2D. Suit la trajectoire publiée afin de s'établir sur le segment d'approche finale en respectant les tolérances de vol et les aires de protection. S'établit en suivant un taux de descente précalculé afin de suivre le plan publié. Intercepte et suit la trajectoire d'approche finale dans les limites prescrites. Interprétation de la carte d'approche. Capable d'interpréter une déviation. Sélection correcte du moyen de la source de navigation de l'afficheur.
	 Systèmes : systèmes radiocommunication, radionavigation et pilote automatique. Interprète correctement et comprend la procédure à réaliser en vol à partir de la carte d'approche et la procédure en cours d'utilisation. La technique de la CDFA quand nécessaire. Les limitations du pilote automatique et du directeur de vol.
publiée	Conscience de la situation : • Etablit les communications avec le contrôle sur la fréquence correcte et en temps utile. Communication efficace : • Répète correctement, en temps opportun et dans l'ordre reçu, la clairance du contrôle. • Communique d'une façon appropriée avec le contrôle. Commandement et travail en équipage : • Démontre une complète coordination avec l'ATC (lorsque applicable). Gestion de la charge de travail : • Surveille le maintien de la sécurité de son profil de vol conformément à la procédure d'approche. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Réagit aux erreurs de navigation ou aux dysfonctionnements intempestifs des systèmes.



Page: 36/58

Items de formation	MODULE 2
ioiiiatioii	Objectifs
Procédures d'approche 2D - Contrôle de l'altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée)	 S'établit sur une approche stabilisée, avec une configuration avion compensée et à la bonne vitesse selon des techniques correctes pour l'assiette, le cap et la commande de puissance. Tenue correcte de l'axe et du plan d'approche. Comportements Observables S'établit dans l'axe d'approche finale et maintient la trajectoire appropriée dans le plan horizontal et vertical jusqu'aux minima. Contrôle l'avion afin d'arriver suivant une trajectoire d'approche stable. Arrive aux minima sur une approche stabilisée permettant de prendre la décision adéquate à réaliser d'atterrissage, de remise de gaz ou d'approche indirecte en sécurité. Prépare des moyens de radionavigation en secours afin de pouvoir poursuivre l'approche en cas de panne d'un moyen de radionavigation ou de perte d'un équipement d'affichage Utilise correctement les procédures et la terminologie de radiocommunication et se conforme aux instructions et autorisations du
	 contrôle. Tolérances horizontales et verticales. Actions prises en cas de panne de moyen de radionavigation ou de panne d'afficheur instrumental. Procédure dans le cas de perte de communication avec le contrôle. Procédure en cas de perte d'intégrité du système.
	Conscience de la situation : Confirme que l'approche est stabilisée. Communication efficace : Informe le contrôle si nécessaire. Commandement et travail en équipage : Démontre une complète coordination avec l'ATC (lorsque applicable). Procédures en cas de perte de capacité d'approche. Gestion de la charge de travail : Surveille que le suivi du profil de l'approche se réalise en sécurité. Résolution des problèmes et prise de décisions : Prend la décision appropriée d'abandonner l'approche si nécessaire



Page: 37/58

Items de formation		MODULE 2
		Objectifs
		Surveille ou contrôle la procédure d'approche à l'aide du chronomètre si nécessaire.
		Comportements Observables
Procédures d'approche 2D - Utilisation du chrono pour l'approche	s	 Lorsque l'information DME en provenance d'un moyen sol de radionavigation (VOR ou NDB) ou marker n'est pas disponible, l'utilisateur effectue les corrections appropriées tenant compte du vent connu dans le chronométrage.
	К	 Utilise des techniques de corrections de l'effet du vent. Utilise des techniques de correction de dérive afin de maintenir la route correcte, les axes et les distances approximatives.
		Conscience de la situation : Comprend lorsque les techniques du chronométrage sont requises. Comprend l'impact de la technique de descente sur la phase d'approche intermédiaire. Communication efficace :
		Comme applicable à la situation spécifique.
	Α	Commandement et travail en équipage :
		Comme applicable à la situation spécifique.
		Gestion de la charge de travail : • Attention dispersée appropriée durant le contrôle de l'avion afin d'appliquer un chronométrage tenant compte de l'effet du vent.
		Résolution des problèmes et prise de décisions :
		Comme applicable à la situation spécifique.



Items de formation		MODULE 2
	vé	Objectifs fectue une transition souple vers la montée à la vitesse correcte et réalise les erifications quand : L'avion atteint les minima Ordonné par le contrôle; L'approche n'est pas stabilisée; Est soumis à une perte d'intégrité du système; Toutes autres raisons affectant la sécurité.
Procédure d'approche interrompue, commun aux procédures 3D et 2D	s ·	Comportements Observables Initialise une action de remise de gaz en cas d'approche non stabilisée ou de perte d'intégrité.
	ĸ	Procédure de remise de gaz. Limitations avion pour la rentrée du train, la rentrée des volets et le moteur. Procédures requises de radiotéléphonie Limitation des performances. Pente de montée. Aires de protection. Spécifications de l'approche RNP.
	(Conscience de la situation : Surveille la trajectoire de vol de l'avion durant toutes les phases de la remise de gaz. Communication efficace :



Page: 39/58

Items de formation	MODULE 2
00101111011011	Objectifs
	 Atterrissage à vue ou approche indirecte, comme nécessaire, d'une manière contrôlée et en sécurité. Définit une stratégie pour gérer sa trajectoire en cas d'approche manquée ou de remise de gaz dans l'approche indirecte.
	Comportements Observables
Procédure d'atterrissage, commun aux procédures 3D et 2D	Atterrissage:
	 Manuel de vol. Limitations. Procédures normales : Démontre un jugement adapté et une connaissance des performances et des systèmes de l'avion permettant de se conformer aux procédures d'approche publiées en fonction de l'équipement utilisé durant l'approche.
	Conscience de la situation : • Etablit les communications avec le contrôle sur les fréquences correctes et au moment opportun • Contact avec le sol sans perte de contrôle de l'avion (CFIT) • Atterrissage interrompu. Communication efficace : • Collationnement correcte des clairances, en temps utile et dans l'ordre reçu; • Communique avec le contrôle lorsque nécessaire. Commandement et travail en équipage : • Démontre une coordination effective avec le contrôle (lorsque nécessaire). Gestion de la charge de travail : • Surveillance effective de la conformité du profil de vol avec la procédure d'approche. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Réagit aux erreurs de déviation et aux dysfonctionnements intempestifs.



Page: 40/58

Items de formation		MODULE 2
		Objectifs
	•	Utilise en permanence une phraséologie correcte et standard. Lorsque approprié, obtient du contrôle des clairances et le service adapté.
	•	Lorsque requis, se conforme aux autorisations et instructions du contrôle.
		Comportements Observables Se conforme à toutes les instructions et clairances du contrôle.
Liaison ATC — application des procédures de radiotéléphonie (RTF), commun aux procédures 3D et 2D	s	 Se conforme à toutes les instructions et clairances du controle. Utilise une phraséologie correcte pour la procédure ILS.
	K	 Phraséologie standard OACI. Responsabilités pilote / contrôleur aérien dont le contrôle de tour en route et les autorisations. Démontre une connaissance adéquate des procédures de panne de communications bilatérales.
		Conscience de la situation : Etablit des communications avec le contrôle sur les fréquences correctes et en temps utile.
	A	Communication efficace : • Collationnement correct, en temps utile et dans l'ordre reçu, des autorisations du contrôle .
		Commandement et travail en équipage : • Démontre une coordination correcte avec le contrôle (lorsque applicable).
		Gestion de la charge de travail :
		 Copie correctement, en temps utile, l'autorisation du contrôle telle que reçue.
		Résolution des problèmes et prise de décisions :
		Compréhension correcte de l'autorisation reçue du contrôle et, si nécessaire, demande une clarification, une vérification ou un amendement.



Items de formation	MODULE 3
Ioiiiiatioii	Objectifs
	 Utilisation des documents corrects y compris les cartes. Utilisation des cartes et feuilles de procédures d'approche dans la préparation du plan de vol et la rédaction du suivi de vol. Rassembler et interpréter les documents météorologiques afin de déterminer la météo en route.
	Comportements Observables
Utilisation de la documentation des services de la circulation aérienne et des	 S'assurer que toute la documentation requise est correctement renseignée avant le vol. Interprétation des cartes météorologiques et des messages codés (TAF, METAR, etc).
	 Les facteurs météorologiques pouvant affecter une conduite du vol en sécurité (orages, brouillard, vents forts, rafales, vents de travers sur les aérodromes de départ et de destination, neige, givrage, etc). Type d'approche à réaliser, comment calculer les minima d'approche à partir des cartes, les limitations opérationnelles des moyens de radionavigation au sol lors de la planification de la route, capacité à interpréter les cartes de départ (SID) et d'arrivée (STAR). Coordination avec le contrôle lors du dépôt du plan de vol, implications pour les créneaux de décollage (CTOT), etc
documents météorologiques	Conscience de la situation : Relève les dangers météorologiques potentiels et agit en conséquence, dépose le plan de vol en temps utile en fonction de l'heure de départ programmée. Communication efficace : Communique avec le contrôle et le personnel au sol afin d'assurer un départ à l'horaire. Commandement et travail en équipage : Démontre une coordination correcte avec le contrôle lorsque requis. Gestion de la charge de travail : Assure une priorité des tâches dans un but de sécurité et d'efficacité pour la conduite du vol. Résolution des problèmes et prise de décisions : Identifie les défauts possibles et les menaces ; Prend des mesures correctives.



Page: 42/58

Items de formation	MODULE 3
Torriadori	Objectifs
Préparation du plan de vol ATC et du log de nav IFR	 Préparation du plan de vol IFR ATC pour la route, y compris toute partie éventuellement hors route ATC, et préparation de la navigation complète et du suivi des fréquences en vol. Comportements Observables Préparation du suivi de navigation, mise à jour des cartes en route et cartes d'approches, du plan de vol, du bilan carburant. Obtient et évalue tous les éléments des prévisions météorologiques régnant sur la route et estime les menaces (c'est à dire conditions givrantes, la convection, les conditions de vent, une potentielle dégradation des minima). Rédige un document de suivi de navigation approprié. Rédige le(s) plan(s) de vol ATC requis et s'assure que tous les terrains
	 requis y sont bien portés. S'assure que le plein carburant, le chargement de l'avion sont correctement exécutés en accord avec la réglementation pour le vol. Confirme que tous les critères de performance de l'avion et les limitations applicables en fonction de la piste et des conditions météorologiques sont respectés. Démontre des connaissances suffisantes des exigences réglementaires
	relatives au vol aux instruments.
	Conscience de la situation : Comprend les responsabilités d'une planification personnelle avant vol et les préparations. Traitement approprié de la menace et de l'erreur pour le vol à venir. Communication efficace : Assure une communication appropriée et claire avec le personnel au sol (ATC, dispatch, météo) Gestion de la charge de travail : Se ménage un temps suffisant et gère la charge de travail lors des procédures de départ (dont la documentation) d'une manière complète et efficace. Résolution des problèmes et prise de décisions : Prend des décisions appropriées pour toutes les menaces identifiées, et prend des mesures adéquates afin de diminuer les risques.



Page: 43/58

Items de	MODIUS
formation	MODULE 3
Suivi d'axe, y compris l'interception d'un moyen de radionavigation, par ex. NDB, VOR, RNAV	Objectifs
	 Intercepte et reste sur la route ou la route modifiée, comprenant l'axe vers et depuis une position donnée par un NDB ou un VOR ou RNAV (GNSS) à l'aide de l'afficheur de bord. Suit la route du plan de vol ou toute autre route demandée par le contrôle dans les limites spécifiées. Identifie et utilise correctement les systèmes de navigation. Utilise correctement les procédures de calage altimétrique et montre qu'il est conscient des aires de protection. Comportements Observables Utilise les documents publiés à jour et appropriés à la navigation du vol réalisé. Intercepte, de manière appropriée, toutes les routes, radiales et axes correspondants aux procédures, routes et autorisations du contrôle. Se conforme, en temps utile, à toutes les autorisations, les instructions et restrictions du contrôle. Réalise les briefings avion ou items des check-lists appropriés à l'arrivée. Respecte les restrictions de vitesse et les ajustements requis par les règlements, le contrôle et le Manuel de Vol avion.
	Maintient la vitesse, l'altitude, le cap appropriés et suit avec précision les
	routes, radiales, axes (QDM / QDR) Connaissance des bases de la qualification de vol aux instruments. Bonne connaissance de la phraséologie utilisée par le contrôle. Démontre une connaissance adéquate : Du Manuel de Vol ; Des limitations ; Des instruments de bord ; Des procédures de panne de communication bilatérale. Systèmes : communication, navigation et systèmes automatiques de vol Les caractéristiques PBN.
	 Conscience de la situation : Etablit la communication avec le contrôle sur les fréquences correctes et en temps utile ; Est conscient de la position de l'avion dans l'espace. Communication efficace : Collationne correctement et dans l'ordre reçu la clairance du contrôle au moment opportun ; Communique avec le contrôle au moment approprié. A Commandement et travail en équipage : Démontre une coordination correcte avec le contrôle (quand applicable). Gestion de la charge de travail : Surveille que le profil du vol est conforme avec la clairance en route. Résolution des problèmes et prise de décisions : Réagit aux erreurs de navigation ou aux dysfonctionnements inattendus des systèmes.



Page: 44/58

Items de formation		MODULE 3
ioimation		Objectifs
		 Utilisation correcte du système RNAV et des moyens de radionavigation en ce qui concerne l'optimisation de la portée, l'identification et l'interprétation. Utilisation des ATIS et VOLMET si possible. Comportements Observables Utilise les documents publiés à jour et appropriés à la navigation du vol réalisé. Sélectionne une combinaison de moyens de radionavigation permettant un contrôle correcte de la position avion. Gère l'affichage des moyens de radionavigation de façon à ce que l'information du suivi de navigation soit directement lisible. Identifie correctement les moyens de radionavigation choisis à l'aide du code Morse si nécessaire lorsqu'il n'y a pas d'identification automatique. Evalue correctement le fonctionnement des moyens de radionavigation, dont les moyens RNAV, avant de les utiliser pour la navigation. Vérifie correctement le récepteur autonome de suivi de l'intégrité (RAIM) des systèmes GNSS quand applicable.
		 Insère correctement les données programmés de navigation dans les système GNSS lorsque requis.
Utilisation des aides radio	К	 Démontre une connaissance théorique et une compréhension : Des limitations et erreurs du VOR et du NDB, des limitations et erreurs des récepteurs VOR et NDB de l'avion, et l'erreur potentielle qui en découle De l'information pertinente sur les moyens de radionavigation ou des opérations RNAV contenue dans les NOTAMs; De l'identification des moyens sol de radionavigation De l'équipement radio et des affichages associés propres à l'avion. Détecte lorsqu'un moyen de radionavigation émet mais que le signal n'est pas utilisable pour la navigation.
		Conscience de la situation : • Surveille la progression du vol et sélectionne les systèmes de navigation appropriés afin de réaliser un suivi optimal de la route prévue; • Est conscient de la position de l'avion dans l'espace. Communication efficace : • Comme applicable à la situation spécifique.
	A	Commandement et travail en équipage : Comme applicable à la situation spécifique. Gestion de la charge de travail : Montre une attention dispersée appropriée durant le pilotage de l'avion et
		l'initialisation des moyens de navigation. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Réagit aux erreurs de navigation ou aux dysfonctionnements inattendus des systèmes.



Items de formation		MODULE 3
TOTTIALIOTT		Objectifs
	•	Contrôle souple du cap, de l'assiette et de la vitesse, de la puissance, du compensateur et des contrôles auxiliaires. Utilisation correcte du pilote automatique quand approprié. Démontre une technique correcte lors des manoeuvres de pilotage aux instruments dans les limites spécifiées. Conserve un vol stable et compensé.
		Comportements Observables
Vol en palier, contrôle du cap, de l'assiette et de la vitesse,	s	 Maintient l'altitude, le cap et la stabilité avec seulement la référence instrumentale, grâce à une confirmation instrumentale et l'utilisation coordonée des commandes. Maintient l'altitude, le cap et la stabilité durant les accélérations ou les décélérations vers des vitesses spécifiques comme prévu dans le Manuel de Vol. Démontre une préparation correcte lors de la vérification avant vol du pilote automatique, du directeur de vol et des systèmes de navigation lorsqu'applicable. Démontre une utilisation opérationnelle correcte des systèmes de navigation de l'avion, du pilote automatique ou du directeur de vol dans tous les modes. Procédures de pilotage de l'avion conforme au Manuel de Vol avion.
réglage de la puissance,	K	
technique de compensation	Α	 Conscience de la situation : Vigilant sur les modes sélectés au pilote automatique lorsqu'applicable ; Comprend la nécessité de compenser pour la stabilité du vol lors du pilotage manuel de l'avion ; Maintient un circuit visuel adéquate avant, durant et après toute exécution de manoeuvre aux instruments et au pilote automatique. Communication efficace : Comme applicable à la situation spécifique. Commandement et travail en équipage : Comme applicable à la situation spécifique. Gestion de la charge de travail : Montre une attention dispersée appropriée lors de la rédaction du suivi de vol durant le pilotage manuel de l'avion. Résolution des problèmes et prise de décisions :
		 Priorise ses actions afin de maintenir un circuit visuel instrumental correct.



Objectifs calage altimètre, compare et surveille les aires de ervables
ervables
0.700.00
rprétation correctes du réglage de la sous-échelle de second altimètre.
nales si différentes dans le cas des calages altimétriques den survolé. atures extrêmement basses sur les indications altimètre. eurs altimétriques dues à la conception ou aux systèmes areil, etc
pateil, etc Juation: tructure de l'espace aérien et réalise les calages ropriés; saltitudes minimales de sécurité, altitude de sécurité de lace: coprocédures appropriées d'actualisation et du calage ravail en équipage: e à la situation spécifique. de travail:



Page: 47/58

MODULE 3
Objectifs
Comprend le plan de vol et que l'autorisation doit être correctement réalisée.
Comportements Observables
 Utilise des cartes aéronautiques appropriées et à jour. Extrait et enregistre les informations pertinentes à partir des NOTAMs, des règlements de l'aérodrome ou des installations et autres publications aéronautiques. Trace l'axe de la route de vol prévue. Détermine les altitudes les plus favorables pour le vol. Calcule les caps, le temps de vol, et les quantités de carburant nécessaires.
 Messages et prévisions météorologiques. Rapports météorologiques pilote et radar. Vents et températures en altitude. Procédures du contrôle relatives aux estimées, c'est à dire actualisation de l'heure estimée arrivée si changement de ± 3 minutes, clairance limite, etc
Conscience de la situation : • Etablit les communications avec le contrôle sur les fréquences correctes et au moment opportun ; • Identifie les espaces aériens, les obstacles, les caractéristiques du terrain. Communication efficace : • Collationne correctement, dans l'ordre reçu et en temps utile les clairances du contrôle. • Démontre une communication correcte avec le contrôle (lorsque nécessaire). Commandement et travail en équipage : • Démontre une communication correcte avec le contrôle (lorsque nécessaire). Gestion de la charge de travail : • Sélectionne les systèmes de navigation ou les moyens de navigation et les fréquences de communication appropriés. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Gère les erreurs de navigation imprévues ou les dysfonctionnements des systèmes.



Items de formation	MODULE 3		
Torritation	Objectifs		
	 Tenir le log de nav en enregistrant suffisamment d'informations. Surveiller les systèmes du moteur et de l'avion tout au long du vol. Surveiller la consommation de carburant par rapport au carburant disponible et au carburant requis tout au long du voyage. 		
	Comportements Observables		
Gestion de la	 Suit l'itinéraire du plan de vol conformément à l'ATC. Navigue au moyen d'un système de navigation approprié pour la route dégagée. Utilise les bonnes procédures altimétriques. Vérifie la position de l'avion par rapport à la route prévue du vol. Évalue correctement l'erreur de trajectoire et effectuer les ajustements appropriés au cap. Corrige et enregistre les différences entre le carburant avant le vol, la vitesse sol et les calculs de cap et de temps et ceux déterminés en route. Exécute toutes les listes de contrôle appropriées. Gére le vol en fonction de l'altitude minimale. 		
progression du vol, log de nav, consommation et gestion du carburant, gestion des	 Exigences de la partie SERA et règles nationales concernant l'utilisation des procédures d'aérodrome. Politique concernant les vols IFR (par exemple, procédures nationales dans l'AIP). Services attendus dans différentes classes d'espace aérien. Zones de danger restreint et interdites. Altitude minimale et zones protégées. 		
systèmes	Conscience de la situation : Etablit les communications avec le contrôle sur les fréquences correctes et au moment opportun ; Identifie les espaces aériens et les altitudes minimales. Communication efficace : Collationne correctement, dans l'ordre reçu et en temps utile les clairances du contrôle. Démontre une communication correcte avec le contrôle (lorsque nécessaire). Commandement et travail en équipage : Démontre une communication correcte avec le contrôle (lorsque nécessaire). Gestion de la charge de travail : Sélectionne les systèmes de navigation ou les moyens de navigation et les fréquences de communication appropriées. Résolution des problèmes et prise de décisions : Gère les erreurs de navigation imprévues ou les dysfonctionnements des systèmes.		



Guide DSAC

Items de formation	MODULE 3		
		Objectifs	
	1	Surveille la température air extérieure (OAT), le risque de givrage et la vitesse d'augmentation du givrage (au FSTD si possible) et utilise correctement les procédures antigivrage et dégivrage. Gère le vol en conditions givrantes.	
		Comportements Observables	
	s	 Conscience de formation de givre sur l'appareil. Choix approprié des systèmes antigivrage ou dégivrage. Adapte la vitesse avion afin de rester dans les limites du Manuel de Vol. Adapte la conduite du vol en fonction des conditions givrantes. Prend des décisions afin d'éviter les conditions givrantes. 	
Procédures en cas de givrage, simulées si nécessaire Procédures en cartes ré Prévision Prévision Niveau d SIGMETS Emission Limitation Cartes du Conscience Compren formation Evalue le capacités Communica Communica Communica Communica Commander Démontre nécessai Gestion de la		 Messages et prévisions météorologiques. ATC et rapports météorologiques pilote et radar. Cartes météorologiques d'analyse de surface. Cartes récapitulatives radar sol. Prévision du temps significatif. Prévisions aéronautique du vent et de la température en altitude (WINTEM). Niveau du givrage. SIGMETs. Emissions ATIS et VOLMET. Limitations du système d'antigivrage et de dégivrage. Cartes du temps significatif (TEMSI) Conscience de la situation : Comprend les conditions environnementales pouvant conduire à la formation de givre sur l'avion ; Evalue les cas où l'agglomération de glace sur l'avion dépasse les capacités des systèmes de dégivrage. Communication efficace : Communique avec le contrôle afin d'éviter les conditions connues de givrage ; Demande un changement de route ou de niveau afin d'éviter les conditions givrantes. Commandement et travail en équipage : Démontre une communication correcte avec le contrôle (lorsque nécessaire). Gestion de la charge de travail : Sélectionne les systèmes de navigation ou les moyens de navigation et les fréquences de communication appropriées. 	
		 Résolution des problèmes et prise de décisions : Gère les erreurs de navigation imprévues ou les dysfonctionnements des systèmes. Recherche un changement de route ou de niveau en temps utile. 	



Page: 50/58

Items de formation	MODULE 3			
		Objectifs		
	Liaison avec le contrôle en utilisant les procédures de radiotéléphonie et la			
	phraséologie en conformité avec les procédures et clairances du con			
		Comportements Observables		
		 Suit la route planifiée du vol ou toute autre exigence de route ATC dans les limites de fonctionnement spécifiées. 		
	s	 Identifie et utilise correctement les systèmes de navigation. 		
		Vérifie si l'autorisation ATC est conforme à un vol sûr.		
		Utilise les procédures et la phraséologie correctes.		
		Procédures de radiotéléphonie nationale et OACI		
	K	(compétence niveau 4 minimum).		
Liaison ATC —		Conscience de la situation :		
application des	A	 Etablit la communication avec le contrôle sur les fréquences correctes et au moment opportun 		
procédures de		Identifie les espaces aériens et comprend les clairances du contrôle.		
radiotéléphonie (RTF)		Communication efficace :		
(RIF)		 Collationne dans l'ordre reçu, au moment approprié, les clairances du contrôle; 		
		 Démontre une communication correcte avec le contrôle (lorsque nécessaire). 		
	^	Commandement et travail en équipage :		
	_	 Démontre une communication correcte avec le contrôle (lorsque nécessaire). 		
		Gestion de la charge de travail :		
		Sélectionne les systèmes de navigation ou les moyens de navigation et les		
		fréquences de communication appropriées.		
		Résolution des problèmes et prise de décisions :		
	Gère les erreurs de navigation imprévues ou les dysfonctionnements des systèmes.			



Items de formation	MODULE 4		
Torritation	Objectifs		
	 Maintenir la trajectoire de vol après le décollage ou pendant la remise des gaz avec un seul moteur inopérant. Se conformer aux instructions de l'ATC. Comportements Observables Garde le contrôle après une panne de moteur en se référant uniquement aux instruments. Prépare une stratégie en cas de panne moteur ou de remise des gaz. Calcule les performances avec un moteur en panne. Adapte les minimums au décollage ou en approche en fonction des performances. Applique les procédures d'urgence recommandées. 		
Panne moteur simulée après le décollage ou pendant la remise des gaz (à une altitude de sécurité à moins	Manuel d'utilisation Les systèmes Limitations Procédures anormales Partie-NCO; Performances CS-23. Politique de l'opérateur dédiée aux pannes au décollage : en particulier, sur la trajectoire panne au décollage.		
d'utiliser un FSTD adapté)	Conscience de la situation : Reconnaît la panne du moteur et confirmer le bon moteur ; Limites de performances ; Menaces stratégiques. Communication efficace : Communiquez de manière appropriée avec l'ATC. Commandement et travail en équipage : Démontre une communication correcte avec le contrôle (lorsque nécessaire). Gestion de la charge de travail : Applique les procédures anormales ou d'urgence appropriées, dans le temps permis, pour résoudre la cause de la panne du moteur ; Gestion de la trajectoire de vol près du sol. Résolution des problèmes et prise de décisions : Identifie la situation critique et prend une décision opportune sur les actions appropriées pour mener à bien une trajectoire de vol N-1 sûre.		



Items de formation	MODULE 4		
Torritation	Objectifs		
	 Gérer la trajectoire d'approche IFR en cas de panne moteur. Maintenir une approche stable dans la configuration correcte. Prendre une décision claire d'atterrir ou de faire une remise de gaz à une hauteur appropriée ou au minima. Approche N-1 complète et remise des gaz dans le circuit à vue, approche indirecte ou approche aux instruments, en maintenant le contrôle et les vitesses correctes. Initier une remise des gaz en cas d'approche non stabilisée. Exécuter les procédures et les vérifications. Comportements Observables Applique le réglage de puissance approprié pour les conditions de vol et contre les effets asymétriques pour atteindre les performances souhaitées. Rentre les volets ou les dispositifs de traînée et le train d'atterrissage, si nécessaire, dans la bonne séquence. Exécute les procédures appropriées ou la check-list en temps opportun et conformément au manuel de vol. 		
Procédure d'approche, remise des gaz et approche interrompue avec un moteur en panne	Manuel d'utilisation Les systèmes Limitations Procédures anormales Les circuits Partie-NCO Performances CS-23. Politique de l'opérateur dédiée aux critères de stabilisation d'approche.		
	Conscience de la situation : • Reconnaît si l'approche est stabilisée Communication efficace : • Communiquez de manière appropriée avec l'ATC. Commandement et travail en équipage : • Démontre une communication correcte avec le contrôle (lorsque nécessaire). Gestion de la charge de travail : • Applique les procédures anormales appropriées pour l'approche N-1 et la remise des gaz. Résolution des problèmes et prise de décisions : • Identifie si une situation critique se produit en raison d'un profil d'approche inapproprié • Prendre une décision opportune pour exécuter une remise des gaz.		



Items de	MODULE 4		
formation	Objectifs		
	électionner la configuration d'approche et d'atterrissa iste sélectionnée et les conditions météorologiques do ommandes du moteur au besoin. xécuter la check-list applicable avant l'atterrissage. l'aintenir une approche stabilisée à la vitesse désirée. l'aintenir le(s) moteur(s) en fonctionnement dans des lim cceptables. ccomplir une transition douce et contrôlée du vol aux insceptables et douceur, si nécessaire, la trajectoire d'apper en temps opportun le briefing après attempolicables de la check-list, après avoir dégagé la ecommandations du constructeur.	ites de fonctionnement struments au vol à vue. roche à vue. rissage ou les items	
Approche et atterrissage avec un moteur en	 Comportements Observables Tient compte des conditions réelles météorologique de surface de la piste et des obstacles. Maintient une approche stabilisée dans la configura Planifie et suit un circuit de piste et une orientation a d'atterrissage. Établit la configuration d'approche correcte, en ajust de descente pour maintenir une trajectoire d'approce Prend une décision d'atterrir ou de faire une remise déterminée ou aux minimas. Sélectionne et atteint la zone de toucher des revitesse requise. 	ation correcte. ppropriée avec la piste cant la vitesse et le taux che stabilisée. e de gaz à une hauteur	
panne	 Manuel d'utilisation Les systèmes Limitations Procédures anormales Les circuits Partie-NCO; Performances CS-23. Comprendre les facteurs affectant la hauteur/altitur (ACH/A). 	de de décision en N-1	
	Conscience de la situation : Reconnaît si l'approche est stabilisée conduisant à Communication efficace : Assure la liaison avec l'ATC. Commandement et travail en équipage : Démontre une communication correcte avec nécessaire). Gestion de la charge de travail : Applique les procédures anormales appropriées p l'atterrissage. Résolution des problèmes et prise de décisions : Prendre la décision appropriée à hauteur de décisi sélection des volets et l'atterrissage.	le contrôle (lorsque our l'approche N-1 et	



Page: 54/58

Items de formation	MODULE 4			
	Objectifs			
	Informez l'ATC des conditions de vol anormales et de toute assistance			
	• ;	Se conformer aux procédures et instructions ATC.		
	Comportements Observables			
	Utilisez la phraséologie RTF standard dans la mesure du possible et un			
	S	langage simple pour déclarer une situation d'urgence.		
		Demander de l'aide, le cas échéant. Procédures de radiotéléphonie nationale et OACI		
	 Procédures de radiotéléphonie nationale K (compétence niveau 4 minimum). 			
	K	(competence niveau 4 minimum).		
Liaison ATC —	-	Conscience de la situation :		
application des		Communique à l'ATC qu'une urgence s'est produite.		
procédures de		Communication efficace :		
radiotéléphonie (RTF)		Collationne correctement dans l'ordre reçu, en temps opportun,		
(1811)		l'autorisation ATC.		
		Commandement et travail en équipage :		
	A	Démontre une communication correcte avec le contrôle (lorsque)		
		nécessaire).		
		Gestion de la charge de travail :		
		Copie correctement, en temps opportun, l'autorisation ATC telle qu'elle a été délivrée.		
		Résolution des problèmes et prise de décisions :		
		Interpréte correctement l'autorisation ATC reçue et s'assure qu'elle est		
		conforme aux conditions de vol N-1.		

9.2. Annexe 2 - Références documentaires

Document OACI 9868 chapitre 7

http://icscc.org.cn/upload/file/20210408/20210408134300_23488.pdf

Document IATA data report for evidence based training - appendix 11

Document IATA Evidence-Base Training Implementation Guide - appendix M.

https://www.iata.org/contentassets/632cceb91d1f41d18cec52e375f38e73/ebt-implementation-guide.pdf

Document IATA GM IATA-Competency Assessment and Evaluation for Pilots Instructors and Evaluators https://www.iata.org/contentassets/c0f61fc821dc4f62bb6441d7abedb076/competency-assessment-and-evaluators-gm.pdf



9.3. Annexe 3 - Matrice de conformité

Matrice de conformité pour exemple à titre d'information

Titres/Chapitres	Références réglementaires	AMC/GM
Textes Européens		
Règlement (UE) 2018/1139	Règles communes dans le domaine de l'aviation civile	
Règlement d'exécution (UE)	Exigences techniques et procédures	
n°1178/2011 modifié	applicables au personnel navigant de	
	l'aviation civile	
Article 4 bis (5)	Privilège PBN	
Article 4 quater (3)	Mesures transitoires pour détenteurs EIR	
Part ORA		
ORA.GEN.200	Activités sous-traitées	
	Activités sous-traitées	AMC1 ORA.GEN.205
ODA ATO 100	Activités sous-traitées	GM1 ORA.GEN.205
ORA.ATO.100	Champs d'application	GM1.ORA.ATO.100
ORA.ATO.120	Archivage	AMC1 ORA.ATO.120 (a); (b)
ORA.ATO.125	Programme de formation	AMC1 ORA.ATO.125
ORA.ATO.135	Aéronefs et FSTD utilisés pour la formation	AMC1 ORA.ATO.135
ORA.ATO.140	Aérodromes et sites d'exploitation	
ORA.ATO.145	Prérequis pour la formation	AMC1 ORA.ATO.145
Part FCL		
SubPart A	Exigences générales	
FCL.010	Définitions	GM1 FCL.010
FCL.025 (c)(1)(iii)	Examen théorique	
FCL.030	Examen pratique	
FCL.035	Obtention de crédits de connaissances théoriques	
SubPart G	Qualification de vol aux instruments	
FCL.615 (a) IR	Connaissances théoriques et instruction en vol	
FCL.615 (b) IR	Connaissances théoriques et instruction en vol	AMC1 FCL.615 (b) IR
	Examens théoriques	AMC1 FCL.310, FCL.515
	'	(b), FCL.615 (b), FCL.835 (d)
	Examens théoriques	GM1 FCL.310, FCL.515 (b), FCL.615 (b), FCL.835 (d)
SubPart H	Qualifications de classe et de type	
FCL.740.A (a)(4)	Contrôle de compétences combiné BIR	
	et QC ou QT	
FCL.740.A (b)(5)	Contrôle de compétences combiné QC SEP et BIR	
SubPart I	Qualifications additionnelles	
FCL.835	Qualification de base pour le vol aux instruments	
	Compétences pour la qualification de	AMC1 FCL.835
	base pour le vol aux instruments	
FCL.835 (a)	Privilèges et condition	
FCL.835 (b)	Pré-requis	
FCL.835 (c)	Cours de formation	
FCL.835 (c)(1)	Cours de formation	
FCL.835 (c)(2)	Cours de formation	

Édition 1 du 27 février 2022

Page: 56/58

FCL.835 (c)(3)	Cours de formation	
FCL.835 (d)		
	Objectifs pédagogiques (LO)	AMC1FCL.835 (d)
	Objectifs pédagogiques (LO)	GM1 FCL.835 (d)
FCL.835 (e)	Examen pratique	
FCL.835 (f)	Formation des titulaires BIR	
`,	monomoteur + QC multimoteur	
FCL.835 (g)	Validité, prorogation et renouvellement	
FCL.835 (h)	Candidats titulaires d'une PPL ou d'une	
	CPL et d'une IR(A) délivrée dans un	
	pays tiers	
FCL.835 (j)	Crédits accordés au titulaire d'une IR	
Appendices		
Appendice 1	Obtention des crédits de	
	connaissances théoriques	
§ 4.1	Crédits accordés aux candidats BIR	
	détenteurs du CPL théorique	
Appendice 7	Examen pratique pour la BIR et l'IR	
§ 1	Aéronef utilisé aux fins de la formation	
_	et de l'examen	
§ 2	Réussite à toutes les sections, réussite	
	partielle, échec ;	
§ 3	Complément de formation en cas	
	d'échec. Nombre d'examens pratiques	
	non limité.	
§4à9	Conduite de l'examen pratique	
§ 10 à 11	Tolérances de vol	
Appendice 9	Formation, examen pratique et contrôle	
	de compétences pour la BIR et l'IR	
Section A	Disposition générales	
Section B	Exigences spécifiques à la catégorie	
	avion	
	Formulaire de candidature et de	AMC1 Appendice 9
	compte rendu	
	Formation à la manœuvre à vue après	AMC2 Appendice 9
	une approche IFR	
Part NCO		
SubPart B	Procédures d'exploitation	
	Performance Based Navigation	AMC1 NCO.OP.116

Page: 57/58

