



Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EQ-115, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-EQ-115 (v. A28.1) : Acquisition ou location d'un dispositif d'affichage et d'interprétation des consommations d'énergie électrique et combustible couplé à un système de mesure de l'énergie fournie au logement lorsque celui-ci est dépourvu d'un tel dispositif

*Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) :

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

Référence de la facture :

*Nom du site des travaux (pour les personnes morales) :

*Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

*Code postal :

*Ville :

*Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : ☐ Oui ☐ Non

*Type de logement :

☐ Maison individuelle

☐ Appartement

*Le logement est équipé d'un chauffage collectif par combustible : ☐ Oui ☐ Non

*Dans l'affirmative, le logement est équipé d'un compteur individuel d'énergie ou de répartiteurs : ☐ Oui ☐ Non

NB : Dans le cas de logements équipés d'un chauffage collectif par combustible, seuls les logements équipés de compteurs individuels d'énergie ou de répartiteurs sont éligibles à la présente fiche.

*Surface habitable : m²

Dans le cas d'une location du dispositif,

*La durée de location est égale ou supérieure à 24 mois : ☐ Oui ☐ Non

*Le dispositif est relié à un système de mesure de l'énergie fournie au logement et permet :

☐ d'exploiter la mesure de la consommation d'énergie pour l'interpréter,

☐ de communiquer vers le consommateur les résultats obtenus et des conseils adaptés de façon à l'inciter à réduire sa consommation d'énergie,

☐ d'alerter l'utilisateur en cas de dépassement d'un seuil de consommation de référence.

*Le dispositif permet de collecter et de traiter les données de consommations d'énergie de l'utilisateur : ☐ OUI ☐ NON

*Les informations et statistiques élaborées par le dispositif et restituées à l'utilisateur comprennent a minima les éléments suivants :
- affichage de l'ensemble des consommations d'énergie sur l'intervalle de temps entre deux pas de délivrance. Le pas est inférieur ou égal à 1 heure : ☐ OUI ☐ NON

- affichage des consommations d'énergie en m³ et/ou en kWh selon l'énergie et valorisées en euros : ☐ OUI ☐ NON

- possibilité d'accès par le bénéficiaire à différents cumuls (heure / journée / semaine / mois / année) : ☐ OUI ☐ NON

- historique de tous les cumuls disponibles sur trois mois : ☐ OUI ☐ NON

- historique des cumuls, pour une durée supérieure ou égale à la journée, disponible pendant deux années glissantes :

☐ OUI ☐ NON

*Le dispositif permet de comparer les consommations réalisées à des consommations types, établies à partir de moyennes nationales et locales pour des profils de consommations comparables à ceux de l'utilisateur, et à des seuils : ☐ OUI ☐ NON

NB : A minima, la comparaison doit être effectuée par rapport à des statistiques de consommations extraites de l'historique disponible.



*En cas de dépassement d'un seuil de consommation de référence, le dispositif émet une alarme explicite (par exemple SMS, mail, notification...) : ☐ OUI ☐ NON

*Le dispositif permet l'affichage de statistiques de consommation sur au moins un support numérique de la liste suivante :

- écran dédié : ☐ OUI ☐ NON

- site Web : ☐ OUI ☐ NON

- tablette ou Smartphone (via des applications dédiées) : ☐ OUI ☐ NON

- télévision : ☐ OUI ☐ NON

*Le dispositif informe l'utilisateur de manière régulière, à un pas inférieur ou égal à 1 mois, des données disponibles sur l'affichage en lui adressant un bilan de la période écoulée, et en l'invitant à consulter l'affichage pour davantage de détails : ☐ OUI ☐ NON

*Le dispositif apporte à l'utilisateur des conseils adaptés à sa situation, l'aide à interpréter les données affichées et à réduire ses consommations d'énergie : ☐ OUI ☐ NON

*Le dispositif inclut l'option « suivi du confort » comprenant la collecte locale et l'affichage des données de température et d'hygrométrie intérieures et extérieures au logement : ☐ OUI ☐ NON