


Liste indicative des produits

entrant dans le champ d'application du décret
n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des
produits de construction ou de revêtement de mur ou de
sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de
polluants volatils

26/01/2016



Les tableaux ci-dessous listent les familles des « produits de construction et décoration » pour lesquelles le décret et l'arrêté relatifs à l'étiquetage de ces produits sur leurs émissions en composés organiques volatils s'appliquent. **Cette liste est indicative et non exhaustive.**

Il est rappelé que le décret ne s'applique, pour chaque famille indiquée, qu'aux seuls produits destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur.

Les scénarios d'émission sont définis par le calcul de la surface émissive du produit dans la pièce de référence (définie à l'Annexe I de l'arrêté du 19 avril 2011). Ils sont indiqués à titre informatif et correspondent à une approche conventionnelle qui convient à la majorité des produits. Il est toutefois recommandé de prendre le scénario le plus proche de l'application du produit. Par ailleurs, si le fabricant précise dans sa notice technique une destination spécifique du produit (mur, sol, porte, fenêtre...), il est recommandé de suivre ses indications.

- **Revêtements de sol, mur ou plafond**

Ex : Moquettes, parquets, faux-parquets, linoléums, papiers peints, moquettes murales, lambris, peintures, crépis, vernis, lasures, listels, planchers techniques, lamellé-collé

Fonction / Catégorie de produits	Exemple de produits	Scénario d'émission associé	Préparation des éprouvettes d'essai
Produits de revêtements liquides	Peinture	Murs	Protocole peintures, vernis, enduits, vitrificateurs et autres produits de peintures (d'après ISO 16000-11)
	Peinture pour sol	Sol	Protocole peintures, vernis, enduits, vitrificateurs et autres produits de peintures (d'après ISO 16000-11)
	Lasure	Murs	Protocole peintures, vernis, enduits, vitrificateurs et autres produits de peintures (d'après ISO 16000-11)
	Vernis	Murs	Protocole peintures, vernis, enduits, vitrificateurs et autres produits de peintures (d'après ISO 16000-11)
	Vernis pour sol	Sol	Protocole peintures, vernis, enduits, vitrificateurs et autres produits de peintures (d'après ISO 16000-11)
	Enduit de peinture	Murs	Protocole peintures, vernis, enduits, vitrificateurs et autres produits de peintures (d'après ISO 16000-11)

Revêtements de mur	Enduit plâtre	Murs	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Papier peint	Murs	ISO 16000-11
	Textile	Murs	ISO 16000-11
	Toile de verre	Murs	ISO 16000-11
	Lambris	Murs	ISO 16000-11
	Plaque de parement mural	Murs	ISO 16000-11
	Sticker recouvrant la majeure partie du mur	Murs	ISO 16000-11
	Panneau d'affichage mural recouvrant la majeure partie du mur	Murs	ISO 16000-11
	Panneau en acrylique	Murs	ISO 16000-11
	Fayence murale	Murs	ISO 16000-11
Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Plafond	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Papier peint	Plafond	ISO 16000-11
	Textile	Plafond	ISO 16000-11
	Toile de verre	Plafond	ISO 16000-11
	Lambris	Plafond	ISO 16000-11
	Panneau en acrylique	Plafond	ISO 16000-11
	Dalles de plafond	Plafond	ISO 16000-11
Revêtements de sol durs	Résine	Sol	ISO 16000-11
	Dalle de sol (céramique, pierre naturelle, pierre reconstituée, terre cuite...)	Sol	ISO 16000-11
	Parquet (contre-collé, massif...)	Sol	ISO 16000-11
	Panneau en acrylique	Sol	ISO 16000-11
	Revêtement de sol stratifié	Sol	ISO 16000-11

	Béton ciré	Sol	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
Revêtements de sol souples	Caoutchouc	Sol	ISO 16000-11
	Linoléum	Sol	ISO 16000-11
	Résilient	Sol	ISO 16000-11
	Textile (moquettes, aiguilletés, floqués...)	Sol	ISO 16000-11
Sous-couches de revêtements de sol		Sol	ISO 16000-11

- Cloisons et faux-plafonds

Ex : Plaques de plâtre, cloisons à base de panneaux de particules

Fonction / Catégorie de produits	Exemple de produits	Scénario d'émission associé	Préparation des éprouvettes d'essai
Cloisons murales		Murs	ISO 16000-11
Cloisons amovibles / démontables		Murs	ISO 16000-11
Éléments pour cloison		Murs	ISO 16000-11
Plafonds suspendus		Plafond	ISO 16000-11
Plafonds tendus		Plafond	ISO 16000-11

- Produits d'isolation

Tout type d'isolant ou de complément d'isolation intérieure, thermique ou acoustique. Les produits pour lesquels la fiche technique indique une application en sous-pente doivent être testés en scénario Murs. **Les produits en usage exclusif pour les plafonds (ex : sol des combles) doivent être testés en scénario Plafond.**

Fonction / Catégorie de produits	Exemple de produits	Scénario d'émission associé	Préparation des éprouvettes d'essai
Caissons chevrons		Murs	ISO 16000-11
Panneaux de toiture		Murs	ISO 16000-11
Isolants entre deux chevrons sous toiture		Murs	ISO 16000-11
Complexes de doublage		Murs	ISO 16000-11
Produits acoustiques	Complexe textile PVC / mousse Polyuréthane	Murs	ISO 16000-11

	Panneau textile PVC / mousse Mélamine	Murs	ISO 16000-11
Isolants thermiques et/ou acoustiques en plaques rigides		Murs	ISO 16000-11
Isolants thermiques et/ou acoustiques en panneaux souples		Murs	ISO 16000-11
Isolants thermiques et/ou acoustiques en rouleaux		Murs	ISO 16000-11
Isolants thermiques et/ou acoustiques en vrac		Murs	ISO 16000-11
Isolants thermiques et/ou acoustiques sous chape		Sol	ISO 16000-11
Isolants thermiques et/ou acoustiques projetés		Murs	ISO 16000-11
Pare-vapeur		Murs	ISO 16000-11
Isolation répartie non porteuse		Murs	ISO 16000-11
Compléments d'isolation	Matériaux à changement de phase	Murs	ISO 16000-11
	Produits minces réfléchissants	Murs	ISO 16000-11

- **Portes et fenêtres**

Ex : Portes intérieures, portes palières, portes d'entrée, portes de sas, portes-fenêtres, fenêtres, fenêtres de toit

Fonction / Catégorie de produits	Exemple de produits	Scénario d'émission associé	Préparation des échantillons d'essai
Fenêtres		Fenêtre	Protocole portes et fenêtres (d'après ISO 16000-11)
Portes fenêtres		Fenêtre	Protocole portes et fenêtres (d'après ISO 16000-11)
Fenêtres de toit		Fenêtre	Protocole portes et fenêtres (d'après ISO 16000-11)
Portes		Porte	Protocole portes et fenêtres (d'après ISO 16000-11)
Portes coulissantes		Porte	Protocole portes et fenêtres (d'après ISO 16000-11)
Portes pivotantes		Porte	Protocole portes et fenêtres (d'après ISO 16000-11)

Portes pliantes		Porte	Protocole portes et fenêtres (d'après ISO 16000-11)
-----------------	--	-------	---

- **Produits destinés à la pose ou à la préparation des revêtements de sol, mur et plafond, des cloisons et faux-plafonds, des produits d'isolation et des portes et fenêtres**

Ex : Colles, jointures, adhésifs, mastics, boucheurs, pâtes à bois, produits de préservation du bois de formulation liquide, résines, cordons de soudure

Fonction / Catégorie de produits	Exemple de produits	Scénario d'émission associé	Préparation des éprouvettes d'essai
Produits destinés à la pose ou à la préparation des revêtements de mur	Colle et/ou adhésif (prêt à l'emploi, pâte, poudre...)	Murs	ISO 16000-11
	Enduit de lissage	Murs	ISO 16000-11
	Enduit de préparation	Murs	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Produit de jointoiment	Joints	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Primaire de préparation de support	Murs	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Grille de renforcement	Fenêtre	ISO 16000-11
	Produit lié à l'étanchéité et/ou l'imperméabilisation	Murs	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Produit de protection	Murs	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Mousse PU	Joints	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
Mastic	Joints	ISO 16000-11	

Produits destinés à la pose ou à la préparation des revêtements de plafond	Colle et/ou adhésif (prêt à l'emploi, pâte, poudre...)	Plafond	ISO 16000-11
	Enduit de préparation	Plafond	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Produit de jointoiment	Joints	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Primaire de préparation de support	Plafond	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Grille de renforcement	Fenêtre	ISO 16000-11
	Produit lié à l'étanchéité et/ou l'imperméabilisation	Plafond	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Produit de protection	Plafond	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Mousse PU	Joints	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
Produits destinés à la pose ou à la préparation des revêtements de sol	Mastic	Joints	ISO 16000-11
	Colle et/ou adhésif (prêt à l'emploi, pâte, poudre...)	Sol	ISO 16000-11
	Produit de jointoiment	Joints	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Cordons de soudure	Joints	ISO 16000-11
	Mortier	Sol	ISO 16000-11

	Primaire de préparation de support	Sol	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Grille de renforcement	Fenêtre	ISO 16000-11
	Produit lié à l'étanchéité et/ou l'imperméabilisation	Sol	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Egalisation des sols (ragréage)	Sol	ISO 16000-11
	Produit de protection	Sol	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Produit filmogène	Sol	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Mousse PU	Joints	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Mastic	Joints	ISO 16000-11
Produits destinés à la pose ou à la préparation des cloisons et faux-plafonds	Poteau d'arrêt de cloison	Porte	ISO 16000-11
	Grille de renforcement	Fenêtre	ISO 16000-11
	Ossatures	Porte	ISO 16000-11
Produits destinés à la pose ou à la préparation des portes et fenêtres	Huisseries de portes	Porte	Protocole portes et fenêtres (d'après ISO 16000-11)
	Revêtements pour huisseries de portes	Porte	Protocole portes et fenêtres (d'après ISO 16000-11)
	Revêtements pour portes	Porte	Protocole portes et fenêtres (d'après ISO 16000-11)

- **Produits concernés à multiples usages :**

- Verres traités : Ces produits doivent être étiquetés dès lors qu'ils sont commercialisés en tant que produits finis et non en tant que composant d'un ensemble : miroir selon la norme NF EN 1036-2 (sur tout support verrier), miroir de sécurité (miroir sécurisé par un film organique appliqué au dos du miroir), verre laqué (tout support verrier, recouvert d'une laque sur une face), verre laqué de sécurité (verre laqué sécurisé par un film organique appliqué au dos du verre), vitrage isolant selon la norme NF EN 1279-5, verre feuilleté selon la norme NF EN 14449
- Panneaux contreplaqués, panneaux MDF revêtus, panneaux de particules revêtus (ex : panneaux de particules surfacés mélaminés), cloisons en panneaux de particules

- **Produits non concernés :**

- Produits d'aménagement intérieur : tringles, rideaux, voilages, luminaires, stickers muraux de petite ou moyenne taille, panneaux d'affichage muraux de petite ou moyenne taille, éléments de parement (ex : plinthes), moulures, corniches en polystyrène, baguettes, ¼ ronds, tasseaux, tapis d'entrée, seuils de porte, nez de marche, remontées de plinthes, dalles podotactiles collées par-dessus le revêtement
- Appareils sanitaires, robinetterie (ex : baignoires, receveurs de douche, éviers), éléments de canalisation
- Équipements électriques et produits servant à la pose de ces équipements (ex : gaines entourant les fils électriques, trappes de passage pour les fils, télécommandes, moteurs), interrupteurs, fils, câbles électriques, caisson de volet roulant, trappes, équipements pour ouverture de portes de garage, façades de gaines techniques, isolants calorifuges pour tuyauteries, isolants pour gaines techniques, produits d'isolation des conduits de chauffage et de ventilation, isolants pour équipements, produits d'isolation et produits d'étanchéités des gaines de calorifugeage pour cheminée
- Produits d'entretien, nettoyants pour moquettes ou parquets, décapants
- Produits d'ameublement y compris les meubles encastrés (tables, cuisines, placards), meubles de salle de bain, meubles de cuisine, cloisons mobiles, portes de placard
- Produits de protection temporaire d'éléments de décoration ou de revêtement intérieur utilisés lors de travaux par exemple (ex : bâches, adhésifs, produits de bricolage... utilisés temporairement dans l'espace intérieur)
- Produits de verre non traités : verre float selon la norme NF EN 572-9 (clair ou coloré, recuit ou trempé, durci, trempé chimiquement), verre imprimé selon EN 572-9 (motif décoratif, imprimé dans la structure, clair ou coloré, recuit ou trempé, durci, trempé chimiquement), verre à couche selon la norme NF EN 1096-4 (pour protection thermique, contrôle solaire, autonettoyant, antireflet, verre maté ou sablé, verre sérigraphié à l'émail selon la norme NF EN 12150-2, verre émaillé selon la norme NF EN 12150-2
- Produits en métal non traité : produits en métal avec traitement non organique de type galvanisation (ex : profilés métalliques en acier galvanisé), produits de serrure, ferrure ou de visserie, quincaillerie
- Produits d'étanchéité pour toiture terrasse, raccordements d'étanchéité pour fenêtres de toit posés entre le bord de la fenêtre de toit et le revêtement extérieur
- Ecrans souples de sous-toiture et écrans souples pare-pluie
- Parpaing, charpente, poutres en bois, béton, ciment
- Escaliers

- Volets extérieurs (ex : roulants, battants, coulissants), stores extérieurs (ex : à enroulement, stores bannes, pare-soleil), stores intérieurs et moustiquaires (ex : à enroulement, plissés, occultant), ces produits pouvant être mis en place sur des parois verticales ou inclinées (fenêtres de toit)
- Panneaux OSB, panneaux MDF bruts, panneaux de particules bruts non transformés, dalles en panneaux de particules (lorsque ces produits sont utilisés comme éléments de structure ou lorsqu'ils constituent des produits semi-finis)